

Wannenbodenregal

– für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe



200 kg

- Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden
- Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und nach außen gefalzt
- Fachböden mit dicht verschweißten Ecken
- Verzinktes Steckregal



Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Wannenböden	Grundfeld		Anbaufeld		Zusatzebene	
				Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
1000	2000	400	5	HZG0410	317,00	HZA0410	287,90	HZZ0040	45,30
1000	2500	400	6	HZG5410	378,60	HZA5410	341,40	HZZ0040	45,30
1000	2000	500	5	HZG0510	327,20	HZA0510	297,50	HZZ0050	47,20
1000	2500	500	6	HZG5510	391,20	HZA5510	353,10	HZZ0050	47,20
1000	2000	600	5	HZG0610	337,00	HZA0610	306,80	HZZ0060	48,90
1000	2500	600	6	HZG5610	403,20	HZA5610	364,40	HZZ0060	48,90
1300	2000	400	5	HZG0413	341,30	HZA0413	312,20	HZZ0040	49,00
1300	2500	400	6	HZG5413	406,50	HZA5413	369,20	HZZ0040	49,00
1300	2000	500	5	HZG0513	354,60	HZA0513	324,90	HZZ0050	51,40
1300	2500	500	6	HZG5513	422,70	HZA5513	384,70	HZZ0050	51,40
1300	2000	600	5	HZG0613	368,30	HZA0613	338,10	HZZ0060	53,90
1300	2500	600	6	HZG5613	439,50	HZA5613	400,60	HZZ0060	53,90

Tischwagen mit Wannen, öldicht, Rand 40 mm hoch

Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	€
400	160 x 40	850 x 500	T84930	295,00
400	200 x 50	1000 x 700	T84932	359,00

Tischwagen mit Stahlblech-Wannen, öldicht verschweißt, Rand 10 mm hoch

Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	€
400	160 x 40	850 x 500	T2400W	267,00
500	200 x 50	1000 x 600	T2401W	289,00

Fass- und Abfüllregal

– für die liegende Lagerung von Fässern

- Verzinktes Steckregal jederzeit erweiterbar
- für die Lagerung von max. 6 Stk. 50/60 Fässer
- Fachlast 200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Feldlast 600 kg
- Ebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fassebene (F) innenliegende Auflagewannen
- Gitterrostebene (G) für die Lagerung von Kleingebinde



Fasstransportwagen mit Wanne, öldicht

Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	€
400	125 x 38	1000 x 600	T82702	327,00
600	125 x 38	1250 x 650	T82703	411,00



Verzinkte Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.

Fass- und Abfüllregal

Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Ebenen	Grundfeld		Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	€				Bestell-Nr.	€
1150	1360	635	2 F	HZG116013F	337,00	1150	1310	635	HZA116013F	307,80
2000	1360	635	3 F	HZG206013F	501,00	2000	1310	635	HZA206013F	459,50
1150	1360	635	1 F + 1 G	HZG116013G	306,40	1150	1310	635	HZA116013G	277,30
2000	1360	635	2 F + 1 G	HZG206013G	470,40	2000	1310	635	HZA206013G	428,90

Zusatzebenen

Breite (mm)	Tiefe (mm)	Ebenen	Bestell-Nr.
1300	600	1 F	HZ13060F
1300	600	1 G	HZ13060G

Zubehör

	Bestell-Nr.	€
Auffangwanne 60 l Volumen 150 x 1240 x 840	Z12484FW	340,00
Kannenträger für 60 l Fassrahme	ZKT 01	53,10

Gefahrstofflagerung



- Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren und Laugen)
- Verschweißter Korpus (nicht brandhemmend)
- Flügeltüren mit Ergo-Lock-Griffschloss (abschließbar) und 2 Lochrosetten zur Entlüftung
- Verzinkte Wannenböden 10/20 l Fassungsvermögen, 80 kg Tragkraft
- Korpus pulverbeschichtet RAL 7035 Hellgrau, Türen RAL 3003 Feuerrot oder RAL 1023 Verkehrsgelb



366,10



Ergo-Lock-Griffschloss



456,60



397,30

Beschreibung	Maße mm (B x T x H)	Bestell-Nr.	Preis €
Umweltschrank, 1 Tür, 2 Auffangwannen, 10 l	500 x 500 x 1020	8721315A	317,20
Umweltschrank, 2 Türen, 2 Auffangwannen, 20 l	930 x 500 x 1020	8821315A	366,10
Umweltschrank, 1 Tür, 4 Auffangwannen, 10 l	500 x 500 x 1950	890131A	397,30
Umweltschrank, 2 Türen, 4 Auffangwannen, 20 l	930 x 500 x 1950	892131A	456,60

Zubehör

Verzinkter Wannenboden inkl. Bodenträger, 10 l	490 x 450 x 50	89013725A	35,40
Verzinkter Wannenboden inkl. Bodenträger, 20 l	920 x 450 x 50	89213725A	42,60
Riefengummimatte	490 x 450 x 2	875100A	13,50
Riefengummimatte	920 x 450 x 2	875200A	21,80

Auffangwannen aus Polyethylen

■ für flüssige wassergefährdende Stoffe

i Auffangwannen aus Stahl auf Anfrage!

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

- zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- auch mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar

Auffangvolumen 60 Liter

Sockelfüße

- ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Auffangvolumen 200 Liter

Mit Kufenunterbau – optimal für Palettenregale

- ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Sockelfüße

- ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler



180,-

Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
■ Bestell-Nr. 18448



203,-

Auffangwanne mit Sockelfüßen und verzinktem Gitterrost
■ Bestell-Nr. 18074



Auffangwanne mit Kufen und verzinktem Gitterrost
■ Bestell-Nr. 7725

319,-



214,-

Auffangwanne

- Bestell-Nr. 7714

225,-

Auffangwanne fahrbar mit Gitterrost PE, für 2x 60-l-Fässer
Kapazität 60-l-Behälter
■ Bestell-Nr. 18078



Typ	Gitterrost	Kap. (60-l-Behälter)	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
Auffangwanne PE	-	1 Behälter + Kleingebinde	725 x 525 x 235	5	150	18447	146,00
Auffangwanne PE	verzinkt	2 Behälter	725 x 525 x 235	12	150	18448	180,00
Auffangwanne PE	Polyethylen	2 Behälter	725 x 525 x 235	15	150	18449	203,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	-	1 Behälter + Kleingebinde	725 x 525 x 320	10	150	18073	161,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	verzinkt	2 Behälter	725 x 525 x 320	16	150	18074	203,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	Polyethylen	2 Behälter	725 x 525 x 320	17	150	18075	227,00
Auffangwanne fahrbar	Polyethylen	2 Behälter	725 x 525 x 330	22	120	18078	225,00

Typ	Gitterrost	Kap. (200-l-Fass)	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
Auffangwanne PE	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 320	21	500	7714	214,00
Auffangwanne PE	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 320	37	500	7716	286,00
Auffangwanne PE	Polyethylen	2 Fässer	1230 x 830 x 320	45	500	7715	343,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 420	23	500	7711	235,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 420	39	500	7713	309,00
Auffangwanne PE mit Kufen	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 420	25	500	7723	251,00
Auffangwanne PE mit Kufen	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 420	40	500	7725	319,00
Auffangwanne PE mit Kufen	Polyethylen	2 Fässer	1230 x 830 x 420	49	500	7724	375,00