technical compendium

mobilrot

Indice

6 SYSTEM PROCOSS

DIE GRUNDELEMENTE - I COMPONENTI PRINCIPALI - THE MAIN COMPONENTS

6 Rahmen
Fiancate
Side frame

9 Fachböden
Ripiani
Shelves

11 Hängemappenrahmen
Ripiani portacartelle
Shelf for suspension file

12 Proclip

12 Sockel
Piastra di irrigidimento
Base plinths

12 Kreuzverbände
Rinforzo a croce
Cross braces

DIE BAUTEILE - I COMPONENTI - THE COMPONENTS

13 Rückwandverkleidungen
Tamponature posteriori
Back curtain walls

14 Rückwandgitter
Pareti posteriori in rete
Mesh back walls

15 Flügeltüren
Porte a due ante
Double doors

16 Schiebetüren
Porte scorrevoli
Plate sliding doors

17 Seitensockel
Zoccoli laterali
Baseboards

17 Reduzierungen
Riduzioni
Reductions

17 Füllprofile
Coprifuga
Cover plate

18 Konsolen
Mensole
Shelves

18 Lochwände
Pannelli forati
Perforated panels

ZUBEHÖR - ACCESSORI - ACCESSORIES

19 Abteilungen
Vani
Compartments

20 Fachverteiler
Divisori verticali
Vertical dividers

21 Vorsatzbord
Bordi
End stops

22 Schubladen
Cassetti
Drawers

23 Schubladen mit glatter Front und 2 Lochgriffen
Cassetti con frontalino liscio dotato di 2 maniglie passanti
Drawers with smooth front and two through pulls

24 Einteilungs-Set
I Set per cassetti
Drawers accessories

28 Schubladen C4
Cassetto C4
C4 drawers

29 Seitenwände
Pareti laterali
Side wall sheet

29 Gitterseitenwände
Pareti laterali in rete
Mesh side wall

30 Zwischenwände
Pareti interne
Internal walls

31 Stirnwandverkleidungen
Tamponature laterali
Side curtain walls

31 Rückwände
Pareti posteriori
Back wall sheets

32 Lochwandhaken
Ganci per pannelli forati
Hooks for bored panels

32 Balken für Schiebehaken
Sostegni per ganci
Hook support

33 Balken für Auslegehaken
Sostegno per aste
Supporting rods

33 Kleiderstangen
Portagrucce
Clothers racks

34 Reifenträger
Portapneumatici
Tyre racks

34 Hängemappenrahmen
Telai portacartelli
Fixed suspension file frames

35 Ausziehbare Hängemappenrahmen
Telai portacartelle estraibili
Extendable suspension file frames

35 Festhaltehaken für Unterboden
Fermi ripiano base
Basic shelf stop

36 Vorsatzwinkel
Staffa ancoraggio con tassello
Anchor clamps

36 Doppelregalverbinder
Accoppiamenti fiancate
Side frame coupling

36 Ausgleichsplatten
Spessori
Shims

37 Fachbodenverbinder
Giunti ripiano
Shelf coupling

37 Selbstklebeetiketten
Etichette adesive
Adhesive labels

37 Magnet-Etiketten
Portaetichette magnetiche
Magnetic label holders

38 AUSGABETHEKEN - BANCO VENDITA - SALES COUNTERS

39 GROSSE ANLAGEN - SISTEMI A SOPPALCO - SHELF SYSTEMS AND STAGES

40 SYSTEM PROFFICE PROCOMPAT

41 SYSTEM PROMENS

42 SYSTEM PROCOSS GALVANIZED

43 SYSTEM RICO

43 Längsverbindungen
Coppie collegamenti
Pairs of links

43 Einlegeböden
Pianetti nervati
Fitted ribbed shelves

44 Ricoclip

44 Spanplatten
Pannelli truciolari
Chipboard panels

45 SYSTEM CANTIFIX

46 SYSTEM PROCOFIX

47 SYSTEM FIXRACK

SYSTEM PROCOSS

Die Grundelemente - I componenti principali - The main components

Rahmen
Bestehen aus "U"-Pfosten mit speziellen Ösen in Form, die durch geschweißte „U"-Querstreben miteinander verbunden sind, vormontierten Füßen und Kunststoffschutzabdeckungen. Die vormontierten Rahmen können sowohl als Basis dienen oder auch aufeinander montiert werden.
Typ F3 40x30 mm für max 2200 kg –Typ F4 40x40 mm bis 4200 kg – Typ Procofix max 6500 kg

Fiancate
Costruite con due montanti collegati fra di loro da due o piú traversine saldate a filo continuo, in profilati ad "U" sezione mm 40x30x40 (F3) oppure mm 40x40x40 (F4). I montanti sono provvisti di asole troncoconiche ad incastro progressivo Procoss con passo di mm 50 a richiesta anche passo mm 25; piedini saldati a scatola sui montanti. Tappi di chiusura in plastica.
Fiancate F3 portata max 2200 Kg. – Fiancate F4 portata max 4200 Kg. – Procofix max 6500 Kg

Side frame
Consists of two uprights joined together by two or more seamwelded cross-pieces. The uprights have Procoss gradual fit conical slots, at 50 mm intervals. The feet are box-welded onto the uprights. The pre-assembled frame can either serve as a base or be stacked. Slots spaced at 50 mm intervals (25 mm on request).
„U" profiles type F3 40x30x40 mm for low and medium loads (MAX. 2200 KG), type F4 40x40x40mm for high loads (MAX. 4200 KG). Plastic caps on the uprights.

STANDARD U/30

PSF335100	350x1000/30
PSF335150	350x1500/30
PSF335200	350x2000/30
PSF335250	350x2500/30
PSF335300	350x3000/30
PSF340100	400x1000/30
PSF340150	400x1500/30
PSF340200	400x2000/30
PSF340250	400x2500/30
PSF340300	400x3000/30
PSF350100	500x1000/30
PSF350150	500x1500/30
PSF350200	500x2000/30
PSF350250	500x2500/30
PSF350300	500x3000/30
PSF360100	600x1000/30
PSF360150	600x1500/30
PSF360200	600x2000/30
PSF360250	600x2500/30
PSF360300	600x3000/30
PSF370200	704x2000/30
PSF370250	704x2500/30
PSF370300	704x3000/30
PSF380200	804x2000/30
PSF380250	804x2500/30
PSF380300	804x3000/30
PSF390200	904x2000/30
PSF390250	904x2500/30
PSF390300	904x3000/30
PSF3100200	1004x2000/30
PSF3100250	1004x2500/30
PSF3100300	1004x3000/30

AUFSTECKRAHMEN
SOVRAPPONIBILI
SUPERIMPOSABLE

PSF335050S	350x 500/30 - OG
PSF335100S	350x1000/30 - OG
PSF335150S	350x1500/30 - OG
PSF335200S	350x2000/30 - OG
PSF340050S	400x 500/30 - OG
PSF340100S	400x1000/30 - OG
PSF340150S	400x1500/30 - OG
PSF340200S	400x2000/30 - OG
PSF350050S	500x 500/30 - OG
PSF350100S	500x1000/30 - OG
PSF350150S	500x1500/30 - OG



AUFSTECKRAHMEN
SOVRAPPONIBILI
SUPERIMPOSABLE

PSF350200S	500x2000/30 - OG
PSF360050S	600x 500/30 - OG
PSF360100S	600x1000/30 - OG
PSF360150S	600x1500/30 - OG
PSF360200S	600x2000/30 - OG

F3 TPR
RAHMEN MIT BODENTRAVERSE
TRAVERSA PAVIMENTO
ROVESCIATA
UPSIDE DOWN

PSF3TPR30200	300x2000/30
PSF3TPR35200	350x2000/30
PSF3TPR35250	350x2500/30
PSF3TPR35300	350x3000/30
PSF3TPR40200	400x2000/30
PSF3TPR40250	400x2500/30
PSF3TPR40300	400x3000/30
PSF3TPR50200	500x2000/30
PSF3TPR50250	500x2500/30
PSF3TPR50300	500x3000/30
PSF3TPR60200	600x2000/30
PSF3TPR60250	600x2500/30
PSF3TPR60300	600x3000/30

>600 mm

PSF370050S	704x 500/30 - OG
PSF370100S	704x1000/30 - OG
PSF370150S	704x1500/30 - OG
PSF370200S	704x2000/30 - OG
PSF380050S	804x 500/30 - OG
PSF380100S	804x1000/30 - OG
PSF380150S	804x1500/30 - OG
PSF380200S	804x2000/30 - OG
PSF390050S	904x 500/30 - OG
PSF390100S	904x1000/30 - OG
PSF390150S	904x1500/30 - OG
PSF390200S	904x2000/30 - OG
PSF3100050S	1004x 500/30 - OG
PSF3100100S	1004x1000/30 - OG
PSF3100150S	1004x1500/30 - OG
PSF3100200S	1004x2000/30 - OG

STANDARD U/40

PSF435200	350x2000/40
PSF435220	350x2200/40
PSF435250	350x2500/40
PSF435300	350x3000/40
PSF435350	350x3500/40
PSF435400	350x4000/40
PSF435420	350x4200/40
PSF435450	350x4500/40
PSF435500	350x5000/40
PSF435550	350x5500/40
PSF435600	350x6000/40
PSF440200	400x2000/40
PSF440220	400x2200/40
PSF440250	400x2500/40
PSF440300	400x3000/40
PSF440350	400x3500/40
PSF440400	400x4000/40
PSF440420	400x4200/40
PSF440450	400x4500/40
PSF440500	400x5000/40
PSF440550	400x5500/40
PSF440600	400x6000/40
PSF450200	500x2000/40
PSF450220	500x2200/40
PSF450250	500x2500/40
PSF450300	500x3000/40
PSF450350	500x3500/40
PSF450400	500x4000/40
PSF450420	500x4200/40



SYSTEM PROCOSS

Die Grundelemente - I componenti principali - The main components

STANDARD U/40

PSF450450	500x4500/40
PSF450500	500x5000/40
PSF450550	500x5500/40
PSF450600	500x6000/40
PSF460200	600x2000/40
PSF460220	600x2200/40
PSF460250	600x2500/40
PSF460300	600x3000/40
PSF460350	600x3500/40
PSF460400	600x4000/40
PSF460420	600x4200/40
PSF460450	600x4500/40
PSF460500	600x5000/40
PSF460550	600x5500/40
PSF460600	600x6000/40
PSF470200	704x2000/40
PSF470220	704x2200/40
PSF470250	704x2500/40
PSF470300	704x3000/40
PSF480200	804x2000/40
PSF480220	804x2200/40
PSF480250	804x2500/40
PSF480300	804x3000/40
PSF490200	904x2000/40
PSF490220	904x2200/40
PSF490250	904x2500/40
PSF490300	904x3000/40
PSF4100200	1004x2000/40
PSF4100220	1004x2200/40
PSF4100250	1004x2500/40
PSF4100300	1004x3000/40

AUFSTECKRAHMEN
SOVRAPPONIBILI
SUPERIMPOSABLE

PSF435050S	350x 500/40-OG
PSF435100S	350x1000/40-OG
PSF435150S	350x1500/40-OG
PSF435200S	350x2000/40-OG
PSF440050S	400x 500/40-OG
PSF440100S	400x1000/40-OG
PSF440150S	400x1500/40-OG
PSF440200S	400x2000/40-OG
PSF450050S	500x 500/40-OG
PSF450100S	500x1000/40-OG
PSF450150S	500x1500/40-OG
PSF450200S	500x2000/40-OG
PSF460050S	600x 500/40-OG
PSF460100S	600x1000/40-OG
PSF460150S	600x1500/40-OG
PSF460200S	600x2000/40-OG
PSF470050S	704x 500/40-OG
PSF470100S	704x1000/40-OG
PSF470150S	704x1500/40-OG
PSF470200S	704x2000/40-OG
PSF480050S	804x 500/40-OG
PSF480100S	804x1000/40-OG
PSF480150S	804x1500/40-OG
PSF480200S	804x2000/40-OG
PSF490050S	904x 500/40-OG
PSF490100S	904x1000/40-OG
PSF490150S	904x1500/40-OG
PSF490200S	904x2000/40-OG
PSF4100050S	1004x 500/40-OG
PSF4100100S	1004x1000/40-OG
PSF4100150S	1004x1500/40-OG
PSF4100200S	1004x2000/40-OG

Fachböden
Erstklassiges Hochglanzblech in drei Versionen:
- Standard, je nach Belastbarkeit mit oder ohne Verstärkung.
- Gelocht, für den Einsatz von fest eingebauten vertikalen Fachteilern.
- Mit zentralem oder seitlichem Anschlag, mit oder ohne Verstärkungen.

Standard: Tiefe von 300 mm bis 1000 mm, Länge von 820 mm bis zu 1300 mm. Andere Maße auf Anfrage. Tragkraft in KG.

Ripiani
Una vasta gamma di misure e portate in lamiera lucida di prima scelta! Tre versioni:
- standard, con o senza rinforzi a seconda della portata;
- forati, per l'utilizzo con divisori verticali;
- con bordi centrali o laterali, con o senza rinforzi.

Profondità da mm 300 a mm 1000. Lunghezza da mm 820 a mm 1300. Altre misure a richiesta. Portata in KG.

Shelves
Are made of high-quality polished sheet metal in three styles:
- standard, with or without reinforcing bars dependant on the maximum required loading
- slotted, for use with fixed vertical dividers
- with central or lateral sills, with or without reinforcement
- Depth from 300 mm to 1000 mm- Length (standard) from 820 mm to 1300 mm. Other dimensions on request. Load capacity in KG.

STANDARD mm 820	PSR82300	820x300/0	KG 120
	PSR82350	820x350/0	KG 120
	PSR82400	820x400/0	KG 100
	PSR82500	820x500/0	KG 120
	PSR82600	820x600/0	KG 100

STANDARD mm 970	PSR97300	970x300/0	KG 110
	PSR97350	970x350/0	KG 110
	PSR97351	970x350/1	KG 180
	PSR97352	970x350/2	KG 210
	PSR97400	970x400/0	KG 90
	PSR97401	970x400/1	KG 140
	PSR97402	970x400/2	KG 210
	PSR97500	970x500/0	KG 110
	PSR97501	970x500/1	KG 160
	PSR97502	970x500/2	KG 250
	PSR97503	970x500/3	KG 250
	PSR97600	970x600/0	KG 90
	PSR97601	970x600/1	KG 160
	PSR97602	970x600/2	KG 250
	PSR97603	970x600/3	KG 250
>600 mm	PSR97700	970x704/0	KG 81
	PSR97701	970x704/1	KG 144
	PSR97702	970x704/2	KG 216
	PSR97703	970x704/3	KG 216
	PSR97800	970x804/0	KG 81
	PSR97801	970x804/1	KG 144
	PSR97802	970x804/2	KG 216
	PSR97803	970x804/3	KG 216
	PSR97900	970x904/0	KG 72
	PSR97901	970x904/1	KG 135
	PSR97902	970x904/2	KG 207
	PSR97903	970x904/3	KG 207
	PSR971000	970x1004/0	KG 72
	PSR971001	970x1004/1	KG 135
	PSR971002	970x1004/2	KG 207
	PSR971003	970x1004/3	KG 207

STANDARD mm 1230	PSR123300	1230x300/0	KG 80
	PSR123350	1230x350/0	KG 80
	PSR123351	1230x350/1	KG 160
	PSR123352	1230x350/2	KG 190
	PSR123400	1230x400/0	KG 90
	PSR123401	1230x400/1	KG 150
	PSR123402	1230x400/2	KG 190
	PSR123500	1230x500/0	KG 80
	PSR123501	1230x500/1	KG 140
	PSR123502	1230x500/2	KG 180

SYSTEM PROCOSS

Die Grundelemente - I componenti principali - The main components

	PSR123503	1230x500/3	KG 180
	PSR123600	1230x600/0	KG 80
	PSR123601	1230x600/1	KG 130
	PSR123602	1230x600/2	KG 210
	PSR123603	1230x600/3	KG 210
STANDARD mm 1230 >600 mm	PSR123700	1230x 704/0	KG 72
	PSR123701	1230x 704/1	KG 117
	PSR123702	1230x 704/2	KG 207
	PSR123703	1230x 704/3	KG 207
	PSR123800	1230x 804/0	KG 72
	PSR123801	1230x 804/1	KG 117
	PSR123802	1230x 804/2	KG 207
	PSR123803	1230x 804/3	KG 207
	PSR123900	1230x 904/0	KG 72
	PSR123901	1230x 904/1	KG 108
	PSR123902	1230x 904/2	KG 198
	PSR123903	1230x 904/3	KG 198
	PSR1231000	1230x1004/0	KG 72
	PSR1231001	1230x1004/1	KG 108
	PSR1231002	1230x1004/2	KG 198
	PSR1231003	1230x1004/3	KG 198

STANDARD mm 1300	PSR130301	1300x300/1	KG 160
	PSR130352	1300x350/2	KG 170
	PSR130402	1300x400/2	KG 170
	PSR130502	1300x500/2	KG 160
	PSR130602	1300x600/2	KG 190

GELOCHT MIT 2 OMEGA VERSTÄRKUNGEN FORATI CON 2 RINFORZI AD OMEGA SLOTTED SHELVES BORED	PSR8235F	820x350-FOR
	PSR8240F	820x400-FOR
	PSR8250F	820x500-FOR
	PSR8260F	820x600-FOR
	PSR9735F	970x350-FOR
	PSR9740F	970x400-FOR
	PSR9750F	970x500-FOR
	PSR9760F	970x600-FOR
	PSR12335F	1230x350-FOR
	PSR12340F	1230x400-FOR
	PSR12350F	1230x500-FOR
	PSR12360F	1230x600-FOR
	PSR13035F	1300x350-FOR
	PSR13040F	1300x400-FOR
	PSR13050F	1300x500-FOR
	PSR13060F	1300x600-FOR

MIT SEITENANSCHLAG CON BORDO LATERALE SHELVES WITH SIDE STOPS EDGE	PSR82350CB	820x350/0
	PSR82400CB	820x400/0
	PSR82500CB	820x500/0
	PSR97350CB	970x350/0
	PSR97351CB	970x350/1
	PSR97352CB	970x350/2
	PSR97400CB	970x400/0
	PSR97401CB	970x400/1
	PSR97402CB	970x400/2
	PSR97500CB	970x500/0
	PSR97501CB	970x500/1
	PSR97502CB	970x500/2
	PSR123350CB	1230x350/0
	PSR123351CB	1230x350/1
	PSR123400CB	1230x400/0
	PSR123401CB	1230x400/1
	PSR123500CB	1230x500/0
	PSR123501CB	1230x500/1
	PSR123502CB	1230x500/2
	PSR130351CB	1300x350/1
	PSR130401CB	1300x400/1
	PSR130502CB	1300x500/1

MIT ZENTRALEM ANSCHLAG
CON BORDO CENTRALE
WITH CENTRAL STOP EDGE

PSR97600CB	970x600/0
PSR97602CB	970x600/2
PSR123600CB	1230x600/0
PSR123602CB	1230x600/2
PSR130602CB	1300x600/2

MIT OMEGA VERSTÄRKUNG
CON RINFORZI AD OMEGA
WITH OMEGA REINFORCEMENT

PSR97502Ω	970x500/2Ω
PSR97503Ω	970x500/3Ω
PSR97504Ω	970x500/4Ω
PSR97602Ω	970x600/2Ω
PSR97603Ω	970x600/3Ω
PSR97604Ω	970x600/4Ω
PSR123502Ω	1230x500/2Ω
PSR123503Ω	1230x500/3Ω
PSR123504Ω	1230x500/4Ω
PSR123602Ω	1230x600/2Ω
PSR123603Ω	1230x600/3Ω
PSR123604Ω	1230x600/4Ω
PSR130502Ω	1300x500/2Ω
PSR130503Ω	1300x500/3Ω
PSR130504Ω	1300x500/4Ω
PSR130602Ω	1300x600/2Ω
PSR130603Ω	1300x600/3Ω
PSR130604Ω	1300x600/4Ω

AUSZIEHBAR
ESTRAIBILI
EXTENDABLE SUPPORTING SHELF

PSR 9735 E	970x350
PSR 9740 E	970x400
PSR 9750 E	970x500
PSR 9760 E	970x600
PSR 12335 E	1230x350
PSR 12340 E	1230x400
PSR 12350 E	1230x500
PSR 12360 E	1230x600

BROSCHÜRENHALTER
PORTA DEPLIANT
BROCHURE RACKS

BROCHURE RACKS	970x350
BROCHURE RACKS	1230x350

Fachböden mit Hängemappenrahmen
Ermöglichen das Einhängen unter dem Regalboden (Tiefe 350 mm) von Hängemappen.

Ripiani portacartelle fissi
Permettono l'aggancio, sotto il ripiano stesso.

Shelf for suspension file
Enables suspension file to be hung for vertical consultation.

PSPORTC8235R	820x350
PSPORTC9735R	970x350
PSPORTC12335R	1230x350
PSPORTC13035R	1300x350

SYSTEM PROCOSS

Die Grundelemente - I componenti principali - The main components

Proclip
Verzinktes Auflageteil für den Fachboden. 4 Proclip pro Fachboden.

Proclip
Supporto zincato inserito ad incastro per sostegno ripiani. 4 Proclip per ripiano.

Proclip
Galvanised support to snap on into the uprights. 4 for each shelf.

PSPROCLIP	Proclip FOR F3
PSPROCLIPF4	Proclip FOR F4
PSPROCLIP25	Proclip FOR PITCH 25

Sockel
Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen (Vereinfachung der Montage).

Piastra di irrigidimento
La piastra è un importante elemento di sicurezza in quanto serve principalmente ad irrigidire lo scaffale nel senso longitudinale. Svolge però anche funzioni estetiche chiudendo lo scaffale a pavimento.

Base plinths
As a safety feature reinforcling the unit along its length.

PSPIA82	820x120h
PSPIA97	970x120h
PSPIA123	1230x120h
PSPIA130	1300x120h

Kreuzverbände
Ein Kreuzverband besteht aus zwei verzinkten geformten Stangen, die überkreuzt montiert werden und ist nach den die Sicherheit betreffenden Vorschriften unbedingt einzusetzen, um Sicherheit und Stabilität zu garantieren. Bei Regalen mit mehreren Feldern genügt es, die Kreuzverbände im ersten und in jedem darauffolgenden fünften Feld zu montieren.

Rinforzo a croce
Componente fondamentale per il rinforzo e la stabilità della scaffalatura. Viene imbullonato sulle fiancate negli appositi fori sul dorso del montante. Esecuzione zincata. Su scaffali a più campate consecutive, è necessario montare i rinforzi nella prima campata e poi ogni 5a successiva.

Cross braces
Procoss cross braces, provide stability and safety.They are bolted to the frame at the back of a single shelf or between a pair shelves. On a run of units, the braces should be fitted on the first bay, then on every 5th bay. Made from galvanised steel.

PSRINF8217	820
PSRINF9717	970-17
PSRINF12319	1230-19
PSRINF130	1300
PSRINF198	1980 (rico)

Die Bauteile - I componenti - The components

Rückwandverkleidungen

Wo es aus ästhetischen Gründen notwendig ist, Rückwände von Schränken oder Regalen zu schließen, können als Alternative zu den Rückwänden, Rückwandverkleidungen verwendet werden. Sie werden von Innen durch verschrauben auf die Rückseite der Rahmen montiert.

Tamponature posteriori

Dove esiste necessità di chiudere la parte posteriore di armadi o fronti esterne di scaffali esposti al pubblico per una migliore estetica ed eleganza, si possono utilizzare le tamponature. Vengono fissate sul retro delle fiancate mediante avvitamento dall'interno.

Back curtain walls

To close the near part of cupboards or the front of Procoss shelves visible to the public, curtain walls can be used for a more attractive look. Fixed on the back of the side frames by means of screws fastened from the inside.

ANFANG/MITTE INIZIALE INTERMEDIA INITIAL-INTERMEDIATE (A)	PSTAMPP085100	850x1000
	PSTAMPP085150	850x1500
	PSTAMPP085200	850x2000
	PSTAMPP085250	850x2500
	PSTAMPP100100	1000x1000
	PSTAMPP100150	1000x1500
	PSTAMPP100200	1000x2000
	PSTAMPP100250	1000x2500
	PSTAMPP126100	1260x1000
	PSTAMPP126150	1260x1500
	PSTAMPP126200	1260x2000
	PSTAMPP126250	1260x2500
	PSTAMPP133100	1330x1000
	PSTAMPP133150	1330x1500
	PSTAMPP133200	1330x2000
	PSTAMPP133250	1330x2500
ENDE FINALE FINAL-ENDING (B)	PSTAMPP088100	880x1000
	PSTAMPP088150	880x1500
	PSTAMPP088200	880x2000
	PSTAMPP088250	880x2500
	PSTAMPP103100	1030x1000
	PSTAMPP103150	1030x1500
	PSTAMPP103200	1030x2000
	PSTAMPP103250	1030x2500
	PSTAMPP129100	1290x1000
	PSTAMPP129150	1290x1500
	PSTAMPP129200	1290x2000
	PSTAMPP129250	1290x2500
	PSTAMPP136100	1360x1000
	PSTAMPP136150	1360x1500
	PSTAMPP136200	1360x2000
	PSTAMPP136250	1360x2500



SYSTEM PROCOSS

Die Bauteile - I componenti - The components

Rückwandgitter
Es besteht aus einem Außenrahmen aus Blech mit eingepunktetem Maschengitter 30x30 mm. Die Montage erfolgt wie bei der Rückwand mit Verwendung derselben Zubehörsteile.

Pareti posteriori in rete
Formato da un telaio esterno in lamiera con rete striata maglia 30x30 all'interno. Il montaggio avviene come quello delle pareti posteriori, utilizzando gli stessi accessori.

Mesh back walls
This mesh alternative consists of a sheet frame around a 30 x30 mm mesh. Formed by an external frame around a 30x30 mm mesh. Assembly is similar to that of plate back walls and uses the same accessories.

PSPP085050R	850x 500
PSPP085100R	850x1000
PSPP085110R	850x1100
PSPP100050R	1000x 500
PSPP100100R	1000x1000
PSPP100110R	1000x1100
PSPP126050R	1260x 500
PSPP126100R	1260x1000
PSPP126110R	1260x1100
PSPP133050R	1330x 500
PSPP133100R	1330x1000
PSPP133110R	1330x1100



GITTER AN DER RÜCKWAND
CHIUSURE POSTERIORI IN RETE
MESH BACK WALLS

PSPPRETE

LEISTE
LISTELLO
WALL JUNCTION BAR

PSLISTPP085	850
PSLISTPP100	1000
PSLISTPP126	1260
PSLISTPP133	1330

HAKEN
STAFFE
FASTENING CLAMPS

PSSTPP

Flügeltüren

Die direkt in den Rahmen eingehängten Türen mit 2 Flügeln sind mit Drehgriff und eingebautem Zylinderschloss ausgerüstet. Sie können in Regalen mit einem oder mehreren Feldern eingebaut werden, um Einzel-oder Reihenschränke zu bilden. Türen mit einer Höhe von 880 mm dienen zum Schließen von Regalen mit einer Höhe von 1000 mm, während die mit einer Höhe von 1880 mm für Regale mit einer Höhe von 2000 mm und die mit 2380 mm für Regale von einer Höhe mit 2500 mm bestimmt sind. Es ist außerdem möglich in höheren Regalfeldern mehrere Türpaare übereinander zu montieren. In diesen Fällen ist es jedoch notwendig, zwischen den Türpaaren Sockel einzubauen.

Porte a due ante

Le porte a battente a due ante, agganciate direttamente ai montanti dello scaffale, sono dotate di maniglia e serratura a cilindro. Possono essere montate su scaffali ad una campata per creare armadi singoli, oppure su scaffali con più campate per creare armadi in batteria. Porte da mm 880 servono per chiudere scaffali alti mm 1000, quelle da mm 1880 per chiudere scaffali alti mm 2000 e quelle da mm 2380 per chiudere scaffali alti mm 2500. Gli scaffali devono essere dotati di piastre. Inoltre è possibile creare armadi multipli in altezza. In questi casi è però necessario inserire tra due porte una piastra di irrigidimento.

Double doors

Procoss sheet metal wing-opening double doors, fastened directly onto the shelf uprights, come with handles and cylinder locks. They can be assembled on single-bay shelves to form single cupboards, or across several bays of shelves to form a set of cupboards. 880 mm doors fit 1000 mm high shelf units, 1880 mm doors fit 2000 mm high shelf units, and while 2380 mm doors fit 2500 mm high units. The shelf units must have base plinth plates. Multiple cupboards can be built upwards, in which case, a plinth plate should be fitted between the two doors.

	PSPOR82088	820x 880 h
	PSPOR82188	820x1880 h
	PSPOR82238	820x2380 h
	PSPOR97088	970x 880 h
	PSPOR97188	970x1880 h
	PSPOR97238	970x2380 h
	PSPORT123088	1230x 880 h
	PSPORT123188	1230x1880 h
	PSPORT123238	1230x2380 h
	PSPORT130088	1300x 880 h
	PSPORT130188	1300x1880 h
	PSPORT130238	1300x2380 h
GLEICHSCHLIESSEND SERRATURE UGUALI WITH THE SOME LOCK	PSPOR97088U	970x 880 h
	PSPOR97188U	970x1880 h
	PSPOR97238U	970x2380 h
	PSPORT123088U	1230x 880 h
	PSPORT123188U	1230x1880 h
	PSPORT123238U	1230x2380 h

SYSTEM PROCOSS

Die Bauteile - I componenti - The components

Schiebetüren
Die Schiebetüren sind mit Druckzylinder und eingebautem Schloss versehen und haben den Vorteil, dass für das Öffnen weniger Platz benötigt wird. Lieferbar in verschiedenen Höhen und Längen.

Porte scorrevoli
In alternativa alle porte a due ante, sono fornibili porte ad ante scorrevoli dotate di chiusura a pulsante con serratura e maniglia ad incasso. Il vantaggio sta nel risparmio di spazio necessario per l'apertura. Fornibile in diverse altezze e lunghezze.

Plate sliding doors
As an alternative to the double-wing doors, sliding doors are available with push-button closing with lock. Compared to traditional doors, they take up no space when opened. Available in different measures (hight and lenght)

PSPSC203200	2030x2000 (2 LEAF)
PSPSC229200	2290x2000 (4 LEAF)
PSPSC255200	2550x2000 (4 LEAF)
PSPSC303200	3030x2000 (3 LEAF)
PSPSC329200	3290x2000 (4 LEAF)
PSPSC355200	3550x2000 (4 LEAF)
PSPSC381200	3810x2000 (4 LEAF)
PSPSC403200	4030x2000 (4 LEAF)
PSPSC429200	4290x2000 (5 LEAF)
PSPSC455200	4550x2000 (5 LEAF)
PSPSC481200	4810x2000 (5 LEAF)
PSPSC503200	5030x2000 (5 LEAF)
PSPSC529200	5290x2000 (6 LEAF)
PSPSC550200	5550x2000 (6 LEAF)
PSPSC581200	5810x2000 (6 LEAF)
PSPSC603200	6030x2000 (6 LEAF)

PSPSC203250	2030x2500 (2 LEAF)
PSPSC229250	2290x2500 (4 LEAF)
PSPSC255250	2550x2500 (4 LEAF)
PSPSC303250	3030x2500 (3 LEAF)
PSPSC329250	3290x2500 (4 LEAF)
PSPSC355250	3550x2500 (4 LEAF)
PSPSC381250	3810x2500 (4 LEAF)
PSPSC403250	4030x2500 (4 LEAF)
PSPSC429250	4290x2500 (5 LEAF)
PSPSC455250	4550x2500 (5 LEAF)
PSPSC481250	4810x2500 (5 LEAF)
PSPSC503250	5030x2500 (5 LEAF)
PSPSC529250	5290x2500 (6 LEAF)
PSPSC550250	5550x2500 (6 LEAF)
PSPSC581250	5810x2500 (6 LEAF)
PSPSC603250	6030x2500 (6 LEAF)

Seitensockel
Dienen zur seitlichen Begrenzung von Fachböden, um das Herabfallen von gelagerten Teilen zu verhindern oder als Rahmensockel. Die Befestigung erfolgt je nach Bedarf auf der Innen- oder Außenseite der Rahmen.

Zoccoli laterali
Per evitare la fuoriuscita laterale del materiale depositato. Sono provvisti di alette per il fissaggio sui lati delle fiancate. Si possono montare sia internamente che esternamente alla fiancata.

Baseboards
Used to prevent the stored material falling off the side of the shelves. Fixed to the inside of the side frames or (at floor level) on the outside to close the shelves off.

PSZOC35	350x145
PSZOC40	400x145
PSZOC50	500x145
PSZOC60	600x145

Reduzierungen
Dienen um Fachböden mit geringerer Tiefe als die der Rahmen, einbauen zu können.

Riduzioni
Si utilizzano per l'inserimento di ripiani di profondità inferiore a quella della fiancata nei casi in cui necessiti incorporare colonne o ingombri vari e non si voglia interrompere la scaffalatura.

Reductions
To install shelves with a depth lower than that of the side frame.

PSRID35	350
PSRID40	400
PSRID50	500
PSRID60	600

Füllprofile
Schließen den durch den Rahmen entstandenen Hohlraum zwischen 2 auf gleicher Ebene montierten Fachböden.

Coprifuga
Chiude lo spazio corrispondente alla larghezza della fiancata esistente tra due ripiani contigui. Larghezza mm 30 per fiancate F3 o larghezza mm 40 per fiancate F4.

Cover plate
Close the space along the width of the side frame between two coupled shelves. In galvanised sheet steel .Width 30 mm for F3 side frames and 40 mm for F4 side frame.

PSFUG353	350/3
PSFUG403	400/3
PSFUG503	500/3
PSFUG603	600/3
PSFUG354	350/4
PSFUG404	400/4
PSFUG504	500/4
PSFUG604	600/4

SYSTEM PROCOSS

Die Bauteile - I componenti - The components

Konsolen
An der Außenseite der Rahmen können Konsolen mit einer Tiefe von 215 mm montiert werden. Sie sind mit einer Anschlagleiste von 30 mm Höhe versehen. Die Breite der Konsole entspricht der Tiefe des Regalrahmens.

Mensole
All'esterno delle fiancate possono essere applicate delle mensole profonde mm 215. Sono dotate di battuta alt. mm 30. La larghezza del piano corrisponde alla profondità delle fiancate.

Shelves
215 mm deep shelves with 30 mm high end stops can be fitted so that they extend beyond the Procoss side frames. The shelf width corresponds to the side frame depth.

PSMENS35	shelves 350 complete
PSMENS40	shelves 400 complete
PSMENS50	shelves 500 complete
PSMENS60	shelves 600 complete

Lochwände
Sie sind aus 1,5 mm Stahlblech hergestellt. Der Lochdurchmesser beträgt 4,5 mm, der Lochabstand 25 mm. Die Lochwände sind auf Rahmen oder Wänden monitierbar.

Pannelli forati
Sono in lamiera, spessore 15/10, diametro fori mm 4,5 interasse fori mm 25. I pannelli forati sono applicabili su fiancate o a parete.

Perforated panels
Perforated panels, thickness 15/10mm, hole diam. 4,5 mm, distance between holes 25 mm. Fixed on side frame or walls.

PSPF35050	PF 350x 500
PSPF40050	PF 400x 500
PSPF50050	PF 500x 500
PSPF60050	PF 600x 500
PSPF35100	PF 350x1000
PSPF40100	PF 400x1000
PSPF50100	PF 500x1000
PSPF50115	PF 500x1150



Zubehör - Accessori - Accessories

Abteilungen
Jedes Regal kann durch den Einsatz von Vorder-, Hinterelementen und trapezförmigen oder rechteckigen Trennwänden in eine Lagerwanne für verschiedene Materialien verwandeln.

Vani
Ogni ripiano può essere trasformato in vano con l'applicazione ad incastro di sponde anteriori e posteriori e divisori, sia trapezoidali che rettangolari, spostabili, per la sistemazione di minuteria e tanto altro.

Compartments
Every shelf can be compartmentalised by adding front and back end stops and movable dividers, for storing small items such as spare car parts.

VORDERANSCHLAG
SPONDE ANTERIORE
FRONT STOP

PSPVA9705	970x50
PSPVA9708	970x80
SPVA12305	1230x50
SPVA12308	1230x80
PSSPVA8205	820x50
PSSPVA8208	820x80
PSSPVA9705	970x50
PSSPVA9708	970x80
PSSPVA12305	1230x50
PSSPVA13005	1300x50
PSSPVA13008	1300x80



HINTERANSCHLAG
SPONDE POSTERIORE
BACK STOP

PSPVP9710	970x100
PSPVP9720	970x200
SPVP12310	1230x100
SPVP12320	1230x200
PSSPVP8210	820x100
PSSPVP8220	820x200
PSSPVP9710	970x100
PSSPVP9720	970x200
PSSPVP12310	1230x100
PSSPVP12320	1230x200
PSSPVP13010	1300x100
PSSPVP13020	1300x200

WANNE
VANO
COMPLETE

PSVANO9735510	970X350/50-100
PSVANO9740510	970X400/50-100
PSVANO9750510	970X500/50-100
PSVANO9760510	970X600/50-100
PSVANO12335510	1230X350/50-100
PSVANO12340510	1230X400/50-100
PSVANO12350510	1230X500/50-100
PSVANO12360510	1230X600/50-100

TRAPEZFÖRMIGE TRENNWÄNDE
DIVISORI TRAPEZOIDALI
TRAPEZOIDAL DIVIDERS

PSDV35510	50/100x350
PSDV40510	50/100x400
PSDV50510	50/100x500
PSDV60510	50/100x600
PSDVT35	80/200x350
PSDVT40	80/200x400
PSDVT50	80/200x500
PSDVT60	80/200x600

RECHTECKIGE TRENNWÄNDE
DIVISORI RETTANGOLARI
RECTANGULAR DIVIDERS

PSDVR3508	80/80x350
PSDVR4008	80/80x400
PSDVR3508	80/80x500
PSDVR6008	80/80x600
PSDVR3520	200/200x350
PSDVR4020	200/200x400
PSDVR5020	200/200x500
PSDVR6020	200/200x600

SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Fachverteiler stufenlos
Jederzeit auf Standard-Fachböden montierbar. Der Länge des Fachbodens nach stufenlos verschiebbar.

Divisori verticali mobili
Applicabili in qualsiasi momento sui ripiani standard. Scorrono liberamente sul ripiano e possono essere utilzzati anche come sponda laterale.

Movable vertical dividers
Movable dividers, which can also be fixed on the shelves to make compartments.

PSDVM3515Dx	350x150 right
PSDVM3515sx	350x150 left
PSDVM4015Dx	400x150 right
PSDVM4015sx	400x150 left
PSDVM5015Dx	500x150 right
PSDVM5015sx	500x150 left
PSDVM6015Dx	600x150 right
PSDVM6015sx	600x150 left
PSDVM3525Dx	350x250 right
PSDVM3525sx	350x250 left
PSDVM4025Dx	400x250 right
PSDVM4025sx	400x250 left
PSDVM5025Dx	500x250 right
PSDVM5025sx	500x250 left
PSDVM6025Dx	600x250 right
PSDVM6025sx	600x250 left

Fachverteiler fix
Nur geeignet für gelochte Fachböden. Können im Raster von 50 mm eingesetzt werden.

Divisori verticali fissi
Dotati di 4 spinotti che si inseriscono nei fori dei ripiani forati. Sono spostabili con passo di mm 50.

Fixed vertical dividers
Provided with 4 pivot pins which fit into the slots on the shelves. Can be moved with a 50 mm pitch.

PSDVF3527	350x270
PSDVF3532	350x320
PSDVF3537	350x370
PSDVF3542	350x420
PSDVF3547	350x470
PSDVF4027	400x270
PSDVF4032	400x320
PSDVF4037	400x370
PSDVF4042	400x420
PSDVF4047	400x470
PSDVF5027	500x270
PSDVF5032	500x320
PSDVF5037	500x370
PSDVF5042	500x420
PSDVF5047	500x470
PSDVF6027	600x270
PSDVF6032	600x320
PSDVF6037	600x370
PSDVF6042	600x420
PSDVF6047	600x470

Vorsatzbord
Werden durch einfaches Einrasten in die Rahmenlochungen montiert. Sie verhindern das Herausfallen des gelagerten Materials.

Bordi
Vengono inseriti ad incastro nelle asole di montanti. Si utilizzano generalmente come sponda a battuta, per evitare la caduta del materiale stivato.

End stops
Snap in to place in the Procoss upright slots, to prevent material falling. When used on slotted shelves with fixed vertical dividers, the end stops create compartments.

PSBORD82	820x80
PSBORD97	970x80
PSBORD123	1230x80
PSBORD130	1300x80
PSBORD8250A	820x50
PSBORD9750A	970x50
PSBORD12350A	1230x50
PSBORD13050A	1300x50

SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Schubladen
Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen und sind vollständig ausziehbar. Frontabdeckung mit Griffen, vordere und hintere Innenseite mit Schlitzen für den Einsatz von Trennelementen.

Cassetti
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti a sfera e ad estrazione totale. Il frontalino è dotato di maniglia. Pareti anteriori e posteriori dotate di feritoie per l' inserimento di divisori lisci o fessurati.

Drawers
The drawers slide on fully extendable telescopic rails. The drawer front has a handle, and the insides have slots for separators.

MM 820	PSC351082	820x350x100-GT
	PSC401082	820x400x100-GT
	PSC501082	820x500x100-GT
	PSC601082	820x600x100-GT
	PSC351582	820x350x150-GT
	PSC401582	820x400x150-GT
	PSC501582	820x500x150-GT
	PSC601582	820x600x150-GT
	PSC352082	820x350x200-GT
	PSC402082	820x400x200-GT
	PSC502082	820x500x200-GT
	PSC602082	820x600x200-GT
MM 970	PSC3510	970x350x100-GT
	PSC4010	970x400x100-GT
	PSC5010	970x500x100-GT
	PSC6010	970x600x100-GT
	PSC3515	970x350x150-GT
	PSC4015	970x400x150-GT
	PSC5015	970x500x150-GT
	PSC6015	970x600x150-GT
	PSC3520	970x350x200-GT
	PSC4020	970x400x200-GT
	PSC5020	970x500x200-GT
	PSC6020	970x600x200-GT
MM 1230	PSC3510123	1230x350x100-GT
	PSC4010123	1230x400x100-GT
	PSC5010123	1230x500x100-GT
	PSC6010123	1230x600x100-GT
	PSC3515123	1230x350x150-GT
	PSC4015123	1230x400x150-GT
	PSC5015123	1230x500x150-GT
	PSC6015123	1230x600x150-GT
	PSC3520123	1230x350x200-GT
	PSC4020123	1230x400x200-GT
	PSC5020123	1230x500x200-GT
	PSC6020123	1230x600x200-GT
MM 1300	PSC3510130	1300x350x100-GT
	PSC4010130	1300x400x100-GT
	PSC5010130	1300x500x100-GT
	PSC6010130	1300x600x100-GT
	PSC3515130	1300x350x150-GT
	PSC4015130	1300x400x150-GT
	PSC5015130	1300x500x150-GT
	PSC6015130	1300x600x150-GT
	PSC3520130	1300x350x200-GT
	PSC4020130	1300x400x200-GT
	PSC5020130	1300x500x200-GT
	PSC6020130	1300x600x200-GT

Schubladen mit glatter Front und 2 Lochgriffen
Diese Art von Schubladen ist erforderlich, wenn Procoss-Türen montiert werden.

Cassetti con frontalino liscio dotato di 2 maniglie passanti
Questo tipo di cassetto è indespensabile se viene montato su scaffali dotati di porte a battente.

Drawers with smooth front and two through pulls
This type of drawer is required if the Procoss shelves are used with with double wing doors.

MM 820	PSC351082MP	820x350x100-GT
	PSC401082MP	820x400x100-GT
	PSC501082MP	820x500x100-GT
	PSC601082MP	820x600x100-GT
	PSC351582MP	820x350x150-GT
	PSC401582MP	820x400x150-GT
	PSC501582MP	820x500x150-GT
	PSC601582MP	820x600x150-GT
	PSC352082MP	820x350x200-GT
	PSC402082MP	820x400x200-GT
	PSC502082MP	820x500x200-GT
	PSC602082MP	820x600x200-GT
MM 970	PSC3510MP	970x350x100-GT
	PSC4010MP	970x400x100-GT
	PSC5010MP	970x500x100-GT
	PSC6010MP	970x600x100-GT
	PSC3515MP	970x350x150-GT
	PSC4015MP	970x400x150-GT
	PSC5015MP	970x500x150-GT
	PSC6015MP	970x600x150-GT
	PSC3520MP	970x350x200-GT
	PSC4020MP	970x400x200-GT
	PSC5020MP	970x500x200-GT
	PSC6020MP	970x600x200-GT
MM 1230	PSC3510MP/123	1230x350x100-GT
	PSC4010MP/123	1230x400x100-GT
	PSC5010MP/123	1230x500x100-GT
	PSC6010MP/123	1230x600x100-GT
	PSC3515MP/123	1230x350x150-GT
	PSC4015MP/123	1230x400x150-GT
	PSC5015MP/123	1230x500x150-GT
	PSC6015MP/123	1230x600x150-GT
	PSC3520MP/123	1230x350x200-GT
	PSC4020MP/123	1230x400x200-GT
	PSC5020MP/123	1230x500x200-GT
	PSC6020MP/123	1230x600x200-GT
MM 1300	PSC3510130MP	1300x350x100-GT
	PSC4010130MP	1300x400x100-GT
	PSC5010130MP	1300x500x100-GT
	PSC6010130MP	1300x600x100-GT
	PSC3515130MP	1300x350x150-GT
	PSC4015130MP	1300x400x150-GT
	PSC5015130MP	1300x500x150-GT
	PSC6015130MP	1300x600x150-GT
	PSC3520130MP	1300x350x200-GT
	PSC4020130MP	1300x400x200-GT
	PSC5020130MP	1300x500x200-GT
	PSC6020130MP	1300x600x200-GT

SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Einteilungs-Set
Außer dem losen Einteilungszubehör für individuelle Unterteilung, bieten wir nachstehend eine große Auswahl für die verschiedenen Schubladen an.

Accessori per la suddivisione interna dei cassetti
Una vasta scelta di accessori sia sciolti che raggruppati in set standard, consentono una funzionale e molteplice suddivisione interna dei cassetti.

Drawers accessories
A wide range of accessories for creating compartments within drawers.

TRENNWAND GLATT DIVISORI LISCI SMOOTH DIVIDERS	PSPDL3510	PDL -3510
	PSPDL4010	PDL -4010
	PSPDL5010	PDL -5010
	PSPDL6010	PDL -6010
	PSPDL3515	PDL -3515
	PSPDL4015	PDL -4015
	PSPDL5015	PDL -5015
	PSPDL6015	PDL -6015
KAMMLEISTE EINFACH PARETE FESSURATA LATERALE SIDE SLOTTED DIVIDERS	PSPFL3510	PFL -3510
	PSPFL4010	PFL -4010
	PSPFL5010	PFL -5010
	PSPFL6010	PFL -6010
KAMMLEISTE DOPPELT PARETE FESSURATA LATERALE SIDE SLOTTED DIVIDERS	PSPFL3515	PFL -3515
	PSPFL4015	PFL -4015
	PSPFL5015	PFL -5015
	PSPFL6015	PFL -6015
KAMMLEISTE EINFACH PARETE FESSURATA CENTRALE CENTRAL SLOTTED DIVIDERS	PSPFC3510	PFC -3510
	PSPFC4010	PFC -4010
	PSPFC5010	PFC -5010
	PSPFC6010	PFC -6010
KAMMLEISTE DOPPELT PARETE FESSURATA CENTRALE CENTRAL SLOTTED DIVIDERS	PSPFC3515	PFC -3515
	PSPFC4015	PFC -4015
	PSPFC5015	PFC -5015
	PSPFC6015	PFC -6015

TRENNBLECH PARETINE TRASVERSALI LENGTH DIVIDERS	PSPT110	lenght-110	100x75
	PSPT114	lenght-114	145x75
	PSPT115	lenght-115	150x75
	PSPT116	lenght-116	165x75
	PSPT119	lenght-119	195x75
	PSPT120	lenght-120	200x75
	PSPT125	lenght-125	250x75
	PSPT210	lenght-210	100x125
	PSPT214	lenght-214	145x125
	PSPT215	lenght-215	150x125
	PSPT216	lenght-216	165x125
	PSPT219	lenght-219	195x125
	PSPT220	lenght-220	200x125
	PSPT225	lenght-225	250x125

SET 1 970 x 350 x 100 mm	PDL 3510	7 smooth dividers
SET 2 970 x 350 x 150 mm	PDL 3515	7 smooth dividers
SET 3 970 x 400 x 100 mm	PDL 4010	7 smooth dividers
SET 4 970 x 400 x 150 mm	PDL 4015	7 smooth dividers
SET 5 970 x 500 x 100 mm	PDL 5010	7 smooth dividers
SET 6 970 x 500 x 150 mm	PDL 5015	7 smooth dividers
SET 7 970 x 600 x 100 mm	PDL 6010	7 smooth dividers
SET 8 970 x 600 x 150 mm	PDL 6015	7 smooth dividers



SET 9 970 x 350 x 100 mm	PFL 3510	2 side slotted drawers
	PFC 3510	4 central slotted dividers
	PT 116	4 dividers lenght
	PT 120	6 dividers lenght
SET 11 970 x 400 x 100 mm	PFL 4010	2 side slotted drawers
	PFC 4010	4 central slotted dividers
	PT 116	4 dividers lenght
	PT 120	6 dividers lenght
SET 13 970 x 500 x 100 mm	PFL 5010	2 side slotted drawers
	PFC 5010	4 central slotted dividers
	PT 116	4 dividers lenght
	PT 120	6 dividers lenght
SET 15 970 x 600 x 100 mm	PFL 6010	2 side slotted drawers
	PFC 6010	4 central slotted dividers
	PT 116	4 dividers lenght
	PT 120	6 dividers lenght

PFL PFC





SET 10 970 x 350 x 150 mm	PFL 3515	2 side slotted drawers
	PFC 3515	4 central slotted dividers
	PT 216	4 dividers lenght
	PT 220	6 dividers lenght
SET 12 970 x 400 x 150 mm	PFL 4015	2 side slotted drawers
	PFC 4015	4 central slotted dividers
	PT 216	4 dividers lenght
	PT 220	6 dividers lenght
SET 14 970 x 500 x 150 mm	PFL 5015	2 side slotted drawers
	PFC 5015	4 central slotted dividers
	PT 216	4 dividers lenght
	PT 220	6 dividers lenght
SET 16 970 x 600 x 150 mm	PFL 6015	2 side slotted drawers
	PFC 6015	4 central slotted dividers
	PT 216	4 dividers lenght
	PT 220	6 dividers lenght

PFL PFC





SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

SET 17 970 x 350 x 100 mm	PFL 3510	2 side slotted drawers
	PFC 3510	5 central slotted dividers
	PT 116	6 dividers lenght
	PT 120	12 dividers lenght
SET 19 970 x 400 x 100 mm	PFL 4010	2 side slotted drawers
	PFC 4010	5 central slotted dividers
	PT 116	6 dividers lenght
	PT 115	12 dividers lenght
SET 21 970 x 500 x 100 mm	PFL 5010	2 side slotted drawers
	PFC 5010	5 central slotted dividers
	PT 116	6 dividers lenght
	PT 115	12 dividers lenght
SET 23 970 x 600 x 100 mm	PFL 6010	2 side slotted drawers
	PFC 6010	5 central slotted dividers
	PT 116	6 dividers lenght
	PT 115	12 dividers lenght



PFL PFC



SET 18 970 x 350 x 150 mm	PFL 3515	2 side slotted drawers
	PFC 3515	5 central slotted dividers
	PT 216	6 dividers lenght
	PT 215	12 dividers lenght
SET 20 970 x 400 x 150 mm	PFL 4015	2 side slotted drawers
	PFC 4015	5 central slotted dividers
	PT 216	6 dividers lenght
	PT 215	12 dividers lenght
SET 22 970 x 500 x 150 mm	PFL 5015	2 side slotted drawers
	PFC 5015	5 central slotted dividers
	PT 216	6 dividers lenght
	PT 215	12 dividers lenght
SET 24 970 x 600 x 150 mm	PFL 6015	2 side slotted drawers
	PFC 6015	5 central slotted dividers
	PT 216	6 dividers lenght
	PT 215	12 dividers lenght



PFL PFC



SET 41 1230 x 350 x 100 mm	PDL 3510	8 smooth dividers
SET 42 1230 x 350 x 150 mm	PDL 3515	8 smooth dividers
SET 43 1230 x 400 x 100 mm	PDL 4010	8 smooth dividers
SET 44 1230 x 400 x 150 mm	PDL 4015	8 smooth dividers
SET 45 1230 x 500 x 100 mm	PDL 5010	8 smooth dividers
SET 46 1230 x 500 x 150 mm	PDL 5015	8 smooth dividers
SET 47 1230 x 600 x 100 mm	PDL 6010	8 smooth dividers
SET 48 1230 x 600 x 150 mm	PDL 6015	8 smooth dividers



SET 49
1230 x 350 x 100 mm

PFL 3510	2 side slotted drawers
PFC 3510	5 central slotted dividers
PT 120	8 dividers lenght
PT 119	4 dividers lenght

SET 51
1230 x 400 x 100 mm

PFL 4010	2 side slotted drawers
PFC 4010	5 central slotted dividers
PT 120	8 dividers lenght
PT 119	4 dividers lenght

SET 53
1230 x 500 x 100 mm

PFL 5010	2 side slotted drawers
PFC 5010	5 central slotted dividers
PT 120	8 dividers lenght
PT 119	4 dividers lenght

SET 55
1230 x 600 x 100 mm

PFL 6010	2 side slotted drawers
PFC 6010	5 central slotted dividers
PT 120	8 dividers lenght
PT 119	4 dividers lenght

PFL PFC



SET 50
1230 x 350 x 150 mm

PFL 3515	2 side slotted drawers
PFC 3515	5 central slotted dividers
PT 220	8 dividers lenght
PT 219	4 dividers lenght

SET 52
1230 x 400 x 150 mm

PFL 4015	2 side slotted drawers
PFC 4015	5 central slotted dividers
PT 220	8 dividers lenght
PT 219	4 dividers lenght

SET 54
1230 x 500 x 150 mm

PFL 5015	2 side slotted drawers
PFC 5015	5 central slotted dividers
PT 220	8 dividers lenght
PT 219	4 dividers lenght

SET 56
1230 x 600 x 150 mm

PFL 6015	2 side slotted drawers
PFC 6015	5 central slotted dividers
PT 220	8 dividers lenght
PT 219	4 dividers lenght

PFL PFC



SET 57
1230 x 350 x 100 mm

PFL 3510	2 side slotted drawers
PFC 3510	7 central slotted dividers
PT 115	18 dividers lenght
PT 114	6 dividers lenght

SET 59
1230 x 400 x 100 mm

PFL 4010	2 side slotted drawers
PFC 4010	7 central slotted dividers
PT 115	18 dividers lenght
PT 114	6 dividers lenght

SET 61
1230 x 500 x 100 mm

PFL 5010	2 side slotted drawers
PFC 5010	7 central slotted dividers
PT 115	18 dividers lenght
PT 114	6 dividers lenght

SET 63
1230 x 600 x 100 mm

PFL 6010	2 side slotted drawers
PFC 6010	7 central slotted dividers
PT 115	18 dividers lenght
PT 114	6 dividers lenght

PFL PFC



SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

SET 58
1230 x 350 x 150 mm

PFL 3510	2 side slotted drawers
PFC 3510	7 central slotted dividers
PT 215	18 dividers lenght
PT 214	6 dividers lenght

SET 60
1230 x 400 x 150 mm

PFL 4015	2 side slotted drawers
PFC 4015	7 central slotted dividers
PT 215	18 dividers lenght
PT 214	6 dividers lenght

SET 62
1230 x 500 x 150 mm

PFL 5015	2 side slotted drawers
PFC 5015	7 central slotted dividers
PT 215	18 dividers lenght
PT 214	6 dividers lenght

SET 64
1230 x 600 x 150 mm

PFL 6015	2 side slotted drawers
PFC 6015	7 central slotted dividers
PT 215	18 dividers lenght
PT 214	6 dividers lenght

PFL PFC





Schubladen C4
Aus schlagfestem Kunststoff ABS. Laufen lautlos auf Kunststoff-Führungen. Können direkt unter jedem Standard-Fachboden mit einer Tiefe von 350 und 500/2 mm montiert werden.

Cassetti C4
Costruiti in ABS, un materiale caratterizzato da ottime proprietà meccaniche. Scorrono silenziosamente su guide in plastica. Queste vengono applicate ad incastro direttamente sotto i ripiani di profondità mm 350 e 500/2.

C4 drawers
Built in ABS, a material with excellent mechanical properties, they slide silently on plastic rails.
The rails are fitted directly underneath 350 mm and 500/2.

CPC4	drawer C-4 without rails
CPC4G	rails C-4 (pair)
PSDTC4	transversal dividers C-4 in galvanised sheet iron
PSDLC4	longitudinal dividers C-4 in galvanised sheet iron



Seitenwände
Dienen zur Abdeckung der Stirnseiten. Sie werden direkt an der Rahmenlochung befestigt. Deren Anwendung kann aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen gegen Schutz vor herabfallendem Material erfolgen.

Pareti laterali in lamiera
Elemento per dividere le testate degli scaffali Procoss. Vengono fissate direttamente all'esterno delle fiancate. La loro applicazione può avvenire per motivi estetici o di precauzione contro la caduta di materiale.

Plate side wall
An element for closing the heads of Procoss shelves. Directly fixed on the outside of the side frames. They may be required for esthetic reasons or to prevent material falling.

PSPL30050	300x 500 h
PSPL30100	300x1000 h
PSPL30110	300x1100 h
PSPL35050	350x 500 h
PSPL35100	350x1000 h
PSPL35110	350x1100 h
PSPL35120	350x1200 h
PSPL40050	400x 500 h
PSPL40100	400x1000 h
PSPL40110	400x1100 h
PSPL40120	400x1200 h
PSPL50050	500x 500 h
PSPL50100	500x1000 h
PSPL50110	500x1100 h
PSPL50120	500x1200 h
PSPL60050	600x 500 h
PSPL60100	600x1000 h
PSPL60110	600x1100 h
PSPL60120	600x1200 h



Gitterseitenwände
Sie bestehen aus einem Außenrahmen aus Blech mit eingepunktetem Maschengitter 30x30 mm.

Pareti laterali in rete
È formata da un telaio esterno in lamiera con rete in maglia 30x30 all'interno. Viene agganciata direttamente all'esterno delle fiancate.

Mesh side wall
This mesh alternative consists of a sheet frame around a 30 x30 mm mesh. It attaches to the outside of the side frame.

PSPL35100R	350x1000
PSPL35150R	350x1500
PSPL40100R	400x1000
PSPL40150R	400x1500
PSPL50100R	500x1000
PSPL50150R	500x1500
PSPL60100R	600x1000
PSPL60150R	600x1500



SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Zwischenwände
Zum Verschluss der Regalrahmen F3. Die Basisversion dient zur Schließung einer Seite des Rahmens. Um beide Seiten zu schließen, wird auf die Basisversion eine einfache Zwischenwand zusätzlich montiert.

Pareti interne
Servono per chiudere la luce libera fra le traverse delle fiancate che, a secondo dell'altezza, varia di misura. Chiusura su uno solo o due lati.

Internal walls
For closing off the F3 side frame internally. The basic version closes one side of the side frame. To close both sides, a single wall is added to the basic version.

BASIS ZWISCHENWAND
PARETE INTERNA BASE
INTERMEDIATE BASIC WALL

PSPI3546B	350x460 h
PSPI3581B	350x810 h
PSPI3596B	350x960 h
PSPI35136B	350x1360 h
PSPI4046B	400x460 h
PSPI4081B	400x810 h
PSPI4096B	400x960 h
PSPI40136B	400x1360 h
PSPI5046B	500x460 h
PSPI5081B	500x810 h
PSPI5096B	500x960 h
PSPI50136B	500x1360 h
PSPI6046B	600x460 h
PSPI6081B	600x810 h
PSPI6096B	600x960 h
PSPI60136B	600x1360 h



EINZELZWISCHENWAND
PARETE INTERNA SINGOLA
INTERMEDIATE SINGLE SHEET WALL

PSPI3546S	350x460 h
PSPI3581S	350x810 h
PSPI3596S	350x960 h
PSPI35136S	350x1360 h
PSPI4046S	400x460 h
PSPI4081S	400x810 h
PSPI4096S	400x960 h
PSPI40136S	400x1360 h
PSPI5046S	500x460 h
PSPI5081S	500x810 h
PSPI5096S	500x960 h
PSPI50136S	500x1360 h
PSPI6046S	600x460 h
PSPI6081S	600x810 h
PSPI6096S	600x960 h
PSPI60136S	600x1360 h





Stirnwandverkleidungen
Wo es aus ästhetischen Gründen notwendig ist (Büros, Archive, Bibliotheken, Geschäfte usw.) können als Alternative zu den Seitenwänden Stirnwandverkleidungen verwendet werden. Sie werden von Innen durch Verschrauben auf die Außenseiten der Rahmen montiert.

Tamponature laterali in lamiera
Si utilizzano come chiusura intera delle testate degli scaffali ove vi siano necessità di estetica ed eleganza, in alternativa alle pareti normali. Vengono fissate dall'interno con un particolare sistema.

Side curtain walls
Curtain walls are used for aesthetic reasons when the shelf systems are visible to the public (in offices, libraries, shops, distribution centres etc.). They are fixed onto the outside of the side frames by means of a screw tightened from the inside.

PSTAMPL03510	350x1000
PSTAMPL03515	350x1500
PSTAMPL03520	350x2000
PSTAMPL03525	350x2500
PSTAMPL04010	400x1000
PSTAMPL04015	400x1500
PSTAMPL04020	400x2000
PSTAMPL04025	400x2500
PSTAMPL05010	500x1000
PSTAMPL05015	500x1500
PSTAMPL05020	500x2000
PSTAMPL05025	500x2500
PSTAMPL06010	600x1000
PSTAMPL06015	600x1500
PSTAMPL06020	600x2000
PSTAMPL06025	600x2500



Rückwände
Dienen zur Schließung der Rückseiten von Einzelregalen oder können als Trennwände zwischen Doppelregalen eingesetzt werden. Die seitlichen Schlitze dienen für das Einsetzen der Haltewinkel. Werden zwei oder mehrere Rückwände übereinander montiert, so werden dieselben durch Leisten zusätzlich verbunden.

Pareti posteriori
Servono per chiudere le campate delle scaffalature sia per realizzare armadi, che divisori tra le scaffalature doppie. Si applicano con un apposito sistema di aggancio a clips metalliche. Per questioni di sicurezza. In caso di pareti sovraposte, si utilizza un listello di giunzione e, per campate di altezza maggiore di mm 2000, è obbligatorio il fissaggio con bulloni.

Back wall sheets
For closing off the back of a single set of Procoss shelves or for creating a partition between 2 sets of shelves. Angle clamps are fitted into the slots and fixed to the uprights by galvanised fastening clamps.

PSPP085040	850x 400 h
PSPP085050	850x 500 h
PSPP085080	850x 800 h
PSPP085100	850x1000 h
PSPP100040	1000x 400 h
PSPP100050	1000x 500 h
PSPP100080	1000x 800 h
PSPP100100	1000x1000 h
PSPP126040	1260x 400 h
PSPP126050	1260x 500 h
PSPP126080	1260x 800 h
PSPP126100	1260x1000 h
PSPP133040	1330x 400 h
PSPP133050	1330x 500 h
PSPP133080	1330x 800 h
PSPP133100	1330x1000 h

SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Lochwandhaken
Für Lochwände und Auszugsrahmen aus hochglanzverzinktem Stahldraht.

Ganci
Per pannelli forati in filo d'acciaio zincato lucido.

Hooks
For bored panels and frames

CSG189460	1894/60
CSG189480	1894/80
CSG1894100	1894/100
CSG1894120	1894/120
CSG1796150	1796/150
CSG1796200	1796/200
CSG1995160	1995/160
CSG1995200	1995/200
CSG1792200	1792/200
CSG1964	1964
CSG1965	1965
CSG1873	1873
CSG1938	1938



Balken für Schiebehaken
Sie bestehen aus 2 „C" Tiefenprofilen die mit dem Procoss-Rahmen verschraubt werden und 1 stufenlos verstellbares „C" Längsprofil in dem die Schiebehaken laufen. Die Balken mit dem Schiebehaken sind ein nützliches Zubehörteil und besonders für das Aufhängen von sperrigen Teilen wie z.B. Karosserieteile, Fahrräder usw. geeignet.

Sostegni per ganci
I sostegni per ganci sono composti da un telaio formato da due profili a „C" che vengono avvitati alle fiancate Procoss e da un collegamento longitudinale in profilo „C" regolabile profondità. I ganci scorrono nel collegamento e sono un'utile accessorio per appendere materiali di grandi dimensioni, quali parti di carrozzeria, biciclette ecc.

Supports for hooks
Consists of a frame made up of two channels fastened to Procoss side frames with screws, and of a longitudinal „C" link. With adjustable depth. The hooks slide in the link and are useful for hanging large items such as body parts, bicycles, etc.

PSSOSTG82	820
PSSOSTG97	970
PSSOSTG123	1230
PSSOSTG130	1300
PSGANCS	hooks

Balken für Auslegerhaken
Balken und Auslegerhaken sind ein nützliches Zubehör für die Lagerung von hochgestelltem Langmaterial oder um Verschiedenes aufzuhängen. Die Auslegerhaken aus Rohr mit einem durchmesser von 21 mm, werden einfach in die Balken, die mit dem Rahmen verschraubt sind, eingehakt und sind frei verschiebbar.

Sostegno per aste
Le aste, in tubo diam. mm 21, vengono semplicemente agganciate al tubo di sostegno che a sua volta è avvitata sulle fiancate. Possono essere spostate liberamente.

Supporting rods
Are used to store all sorts of long items vertically - belts, reels of thread, cables, etc. The 21 mm diam. Tubular rods are simply hooked on to a supporting rod, which is in turn fastened onto the side frame. Can be easily moved.

PSSOSTA 82	Rod support 820
PSSOSTA 97	Rod support 970
PSSOSTA123	Rod support 1230
PSSOSTA130	Rod support 1300
PSAST35	Support rods 350
PSAST40	Support rods 400
PSAST50	Support rods 500
PSAST60	Support rods 600

Kleiderstangen
Zentraler Stange: Bestehend aus einem ovalen Rohr und zwei Traversen, welche mittels Laschen direkt in den Steher eingehängt werden.
Einfache Stange: Bestehend aus einem ovalen Rohr mit angeschweißten Lochplatten; hergerichtet für die Schraubenmontage.

Portagrucce
Centrali: formati da una coppia di traverse laterali sagomate, dotate di alette per il fissaggio sulle fiancate e da un'asta centrale in tubo ovale che trova alloggio nelle apposite sedi ricavate nelle traverse.
Singoli: formati da un tubo ovale alle cui estremità sono saldati due piatti forati predisposti per il fissaggio con viti alle fiancate.

Clothes racks
Made up of two bars which fasten to Procoss side frame, with an oval tube which runs along the length of the bay.
Single clothes racks: made up of a oval tube which screws onto the Procoss side frames.
The clothes extend halfway out beyond the shelf, making maximum use of the space available.

EINFACHE STANGE		970
SINGOLA		1230
SINGLE CLOTHES		
OVALES ROHR	PSGRUC82TUBO	820
TUBO OVALE	PSGRUC97TUBO	970
OVAL TUBE	PSGRUC123TUBO	1230
	PSGRUC130TUBO	1300
TRAVERSEN	PSGRUC35TRAV	350
TRAVERSE	PSGRUC40TRAV	400
PAIRS OF LATERAL SUPPORT	PSGRUC50TRAV	500
	PSGRUC60TRAV	600

SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Reifenträger
Bestehen aus „C" Tiefenprofilen die mit dem Rahmen verschraubt werden und 2 stufenlos verstellbaren Spezial-Längsprofilen, die an der Innenseite im Winkel von 30 Grad abgekantet sind. Durch die in der Tiefe stufenlos verstellbaren Längsprofile können daher die Reifenträger den Maßen der Reifen angepasst werden.
Wenn auf der Basisversion 2 weitere Längsprofile montiert werden, können 2 Reihen Reifen mit kleinerem Durchmesser gelagert werden.

Portapneumatici
I telai sono formati da una coppia traverse (2 profili a"C") che vengono avvitati alle fiancate e da una coppia sostegno (2 supporti di collegamento in profilo speciale) con lato interno d'appoggio piegato a 30 gradi. Sono spostabili in profondità per poter adattare il telaio alle dimensioni del pneumatico.
Aggiungendo al telaio base altri due sostegni di collegamento, si possono stivare due file di pneumatici con dimensioni ridotte.

Tyre racks
Tyre racks frames are made up of two channels fastened to Procoss side frames with screws and two special section linking supports with 30° angled internal supporting sides. Adjustable depth to adapt the frame to tyre size.
Two rows of smaller tyres can be stored by adding another two linking supports to the basic frame.

AUFLAGENPAAR	PSPNEU82S	820
COPPIA SOSTEGNO	PSPNEU97S	970
PAIR OF SUPPORTS	PSPNEU123S	1230
	PSPNEU130S	1300
	PSPNEU198S	1980
TRAVERSENPAAR	PSPNEU35TRA	350
COPPIA TRAVERSE	PSPNEU40TRA	400
SUSPENSION PAIR	PSPNEU50TRA	500
	PSPNEU60TRA	600
	PSPNEU97S	970

Hängemappenrahmen fix
Ermöglichen das Einhängen von Hängemappen mit senkrechtem Beschriftungssystem und einem Achsabstand von 330 mm. Die Rahmen sind ohne Abdeckboden und können mit 4 Proclip an den 350 mm tiefen Rahmen montiert werden.

Telai portacartelle fissi
Permettono l'aggancio di cartelle sospese a lettura verticale e con interasse astine di mm 330. I telai, senza coperchio, vengono agganciati alle fiancate di profondità mm 350 con 4 Proclip e sono spostabili in altezza con passo 50 mm.

Fixed suspension file frames
Enable suspension file to be hung for vertical consultation, with a distance of 330 mm between the rails. The coverless frames are fastened to the 350 mm deep procoss side frame with 4 Proclips.

PSPORTC8235F	820x350
PSPORTC9735F	970x350
PSPORTC12335F	1230x350
PSPORTC13035F	1300x350

Ausziehbare Hängemappenrahmen

Ermöglichen das Einhängen von Hängemappen mit waagrechtem Beschriftungssystem und unterschiedlichem Achsabstand. Die Hängemappen werden auf einer Außenseite in den Rahmen eingehängt, während in der Mitte verschiebbare Tiefenstege für die Einhängung vorgesehen sind. Die Auszugsrahmen sind mit Teleskopschienen für einen Vollauszug ausgerüstet.

Telai portacartelle estraibili

Permettono l'aggancio di cartelle sospese a lettura orizzontale, con interasse astine variabile, nonché di cartelle per centro meccanografico. Le cartelle vengono agganciate lateralmente sul telaio, mentre nel centro sono previste traverse portacartelle a spostamento libero per il relativo aggancio. I telai sono dotati di guide telescopiche per un'estrazione totale.

Extendable suspension file frames

Enable suspension files and data-processing files to be hung for horizontal consultation, with variable distance between rods. Files are hung sideways on the frame, while in the centre, free-moving crosspieces enable the files to be hung. The frames come with telescopic rails to make them fully extendable.

PSPORTC8235E	820x350
PSPORTC8240E	820x400
PSPORTC8250E	820x500
PSPORTC8260E	820x600
PSPORTC9735E	970x350
PSPORTC9740E	970x400
PSPORTC9750E	970x500
PSPORTC9760E	970x600
PSPORTC12335E	1230x350
PSPORTC12340E	1230x400
PSPORTC12350E	1230x500
PSPORTC12360E	1230x600
PSPORTC13035E	1300x350
PSPORTC13040E	1300x400
PSPORTC13050E	1300x500
PSPORTC13060E	1300x600
PSPORTC35TRAV	crosspiece 350
PSPORTC40TRAV	crosspiece 400
PSPORTC50TRAV	crosspiece 500
PSPORTC60TRAV	crosspiece 600



Festhaltehaken für Unterboden

Je 2 Stück pro Längsseite arretieren die Fachböden, wenn diese direkt auf zwei Sockel aufliegen. Verzinkte Ausführung.

Fermi ripiano base

Quattro per ripiano (due per ogni lato lungo), bloccano il ripiano quando lo stesso appoggia direttamente su due piastre di irrigidimento senza l'ausilio delle Proclip. Esecuzione zincata.

Basic shelf stop

Two on each long side provide an edge for the shelf when it rests directly on two plates. Galvanised.

PSFERMR

SYSTEM PROCOSS

Zubehör - Accessori - Accessories

Vorsatzwinkel
Dient für die Bodenverankerung der Rahmen. In verzinkter Ausführung.

Staffa ancoraggio con tassello
Angolare da fissare alla base della fiancata con bullone e tassello a pavimento. Esecuzione zincata.

Anchor clamps
Angle element fitted at the base of the side frame with a bolt and on the floor with a lug. Galvanised.

PSANC

Doppelregalverbinder
Sie bestehen aus Schraube, Gewindeplättchen und 2 ovalen Distanzplättchen und dienen um die Rahmen bei Doppelregalen mit dem nötigen Abstand zu verbinden.

Accoppiamenti fiancate
Formate da bullone, piastrina filettante e due piastrine ovali di spessoramento. Servono per collegare le fiancate alla distanza necessaria nelle scaffalature doppie. Esecuzione zincata.

Side frame coupling
Made up of a bolt, a thread plate nut and 2 oval washers. Used to join side frames at the required distance in double shelving installations. Galvanised

PSACC

Ausgleichsplatten
Sie bestehen aus verzinktem Blech von 1 mm Stärke und können unter den Fußplatten der Rahmen gelegt werden, um Bodenunebenheiten ausgleichen zu können.

Spessori
Piastrine zincate spessore mm 1 che possono essere sovrapposte ed inserite sotto il piedino della fiancata, per compensare dislivelli dal pavimento.

Shims
1 mm thick galvanised plate that can be added to and fitted under the side frame foot to compensate for differences in levels.

PSSPES3	shims for F3 side frame
PSSPES4	shims for F4 side frame

Fachbodenverbindung
Verbindet Fachböden im rechten Winkel, ohne dass ein Rahmen benötigt wird.

Giunti ripiano
Serve per sfruttare le scaffalature ad angolo retto, eliminando l'ingombro della fiancata. Il loro utilizzo determina una riduzione di portata del piano.

Shelf coupling
Connect the shelves to form a right angle without the obstacle of the side frame.

PSGIUNTI735	



Selbstklebeetiketten
Für die Beschriftung und Codierung der Produkte auf Fachböden und Schubladen.
Maße: 940x30 mm, komplett mit transparenter Kunststoffabdeckung und Kartonstreifen.

Etichette adesive protette
Servono a segnalare codici e denominazioni di prodotti su ripiani e cassetti. Lunghezza mm 940, altezza mm30. Sono dotate di protezione in plastica e cartoncino bianco.

Adhesive labels
Used to label products on procoss shelves and drawers.
Length 940 mm, height 30 mm. Complete with plastic protective cover and white card.

CSET940	940x30

Magnet-Etiketten
Sie werden komplett mit weißem Kartonstreifen und transparenter PVC-Abdeckfolie geliefert.

Portaetichette magnetiche
Vengono fornite complete di cartoncino bianco e PVC trasparente protettivo antipolvere.

Magnetic label holders
The easiest and quickest way to change any label, description or item code without spoiling your furniture, cupboards, containers or metal shelving. Comes with white card and dustproof transparent protective pvc cover.

CSETM10	h 10 per linear meter
CSETM15	h 15 per linear meter
CSETM20	h 20 per linear meter
CSETM25	h 25 per linear meter
CSETM30	h 30 per linear meter
CSETM40	h 40 per linear meter
CSETM50	h 50 per linear meter



SYSTEM PROCOSS

Ausgabetheken
Sie basieren auf Standardelementen des Procoss-Systems und können mit den verfügbaren Zubehörsteilen wie Schubladen, Trennwände, Wannen, Türen usw. ausgebaut werden. Außer den Standardtheken mit Längen von 2070 und 3070 mm sind auch Klappen und Pendeltüren im Angebot. Ebenso bieten wir verschiedene Abdeckungen an.

Banchi di vendita
Sono basati su elementi standard del sistema Procoss. Possono essere completati con il vasto programma di componenti e accessori come cassetti, divisori mobili, vani, porte, ecc. Oltre ai banchi nelle lunghezze standard di mm 2070 e mm 3070, sono fornibili ribaltine o ante "va e vieni". Sono inoltre disponibile diversi tipi di copertura.

Sales counters
Sales counters are made up of standard elements of the procoss system.They can be fitted with a wide range of components and accessories such as drawers, movable dividers, compartments, doors, etc. In addition to the standard 2070 mm and 3070 mm long counters, flaps or movable sections are also available. Counters come with a choice of surface finish: smooth rubber with aluminium edges or laminate with rounded edges.

RAHMEN, FIANCATE, SIDE FRAME	SF360100	600x1000/30
SOCKEL, PIASTRE ,BASE	PIA97	970x120
FACHBODEN, RIPIANO, SHELF	R9760/2	970x600/2
PROCLIP	PROCLIP	
SEITENVERKLEIDUNG, CHIUSURE LATERALI, SIDE PANEL	BVL60	600x1000
RÜCKENVERKLEIDUNG, CHIUSURE POSTERIORE, BACK PANEL	BVP207	2070x1000
	BVP307	3070x1000
ABDECKUNG COPERTURA COVER	BVC207G	700x2070 rubber
	BVC307G	700x3070 rubber
	BVC207L	700x2070 laminate
	BVC307L	700x3070 laminate
KLAPPE, RIBOLTINA, FLAP	BVR100G	700x1000 rubber
PENDELTÜR, VAI VIENI, WING	BVA100	1000
ECKVERBINDER OFFEN, GIUNZIONE APERTA, OPEN CORNER	PSBV707A	700x700
ECKVERBINDER GESCHLOSSEN GIUNZIONE CHIUSA CLOSED CORNER	PSBV707C	700x700

A - Abdeckung, copertura, cover
B - Rückenverkleidung, chiusura posteriore, back panel
C - Seitenverkleidung, chiusura laterale, side panel
D - Pendeltür, vai vieni, wing
E - Klappe, riboltina, flap
F - Eckverbinder geschlossen, giunzione chiusa, closed corner
G - Eckverbinder offen, giunzione aperta, open corner



Große Anlagen
Möglichkeit der Ausführung bis zu 3 Stockwerken, wobei die einzelnen Stockwerke auch nachträglich nach dem Prinzip des Baukastensystems realisiert werden können. Unser Planungsbüro liefert die Elemente für eine rationelle vollständige Lösung.

Grandi impianti
Possibiltà di esecuzione fino a 3 piani con possibiltà di aumentare i singoli piani anche in un secondo momento; la componibilità rimane anche su questi impianti il punto di forza del sistema Procoss. Progettazione e fornitura chiavi in mano a richiesta individuale.

Shelf systems and stages
There is the possibility to run upto 3 floors with opportunities to increase the individual levels at a later time; The modulatity of these systems also remains the procoss system strength. Designs and handkeys are supplied at the individuals request.

1 - Treppen, scale fisse, fixed stairs
2 - Schiebetreppen, scale scorrevoli, slide stairs
3 - Geländer, parapetti, hand rail
4 - Fußleiste, battipiede, kick plate
5 - Fest- und Schiebetore, cancelli fissi o scorrevoli, sliding gate swing gate
6 - Glatte oder vergitterte Gitterrost, piani di calpestio lisci o forati, mesh or full grating surface
7 - Bedienungsgeräte, traslatori, user equipment
8 - Seit- oder Rückwände, pareti laterali e posteriori, side wall
9 - Schiebe- oder Flügeltüren, porte a battente o scorrevoli, sliding doors or double wing doors
10 - Lagerwannen, vani, compartments
11 - Schubladen C4, casetti C4, drawers C4
12 - Fachböden, ripiani, shelves



SYSTEM PROCOMPAT - PROFFICE

Mobilregale
Leitet sich vom System Procoss ab, deshalb können alle Zubehörteile des Systems benutzt werden. Manuell oder mechanisch mit Handrad angetriebene Schlitten, die sicher und leicht auf in den Boden eingelassenen oder mit Podest installierten Schienen fahren. Wir bieten Planung und schlüsselfertige Lieferung.

Scaffali compatabili
Derivato dalla scaffalatura Procoss, ne mantiene le caratteristiche e può essere attrezzata con gli stessi componenti. Carrelli a movimento manuale o meccanico con spostamento a volantino, scorrimento su binari incassati nel pavimento o posati con pedana di livellamento. Progettazione e fornitura chiavi in mano a richiesta individuale.

High density mobile shelving
Has the same reliability and resilience as the Procoss storage system, and can be configured as drawer cabinets, shelf systems, with fixed or pull-out frames for hanging file folders, partitions and wire baskets. Sliding units are easily moved, either mechanically or by using a handwheel, and travel on runners or on rails set into the floor. Systems can be made to measure, with a wide range of functions and colours. We provide a full planning service and turnkey delivery.

Traditional shelving passageway
surface area: 30,2 sqm
shelves lenght: 40 m



Mobile shelving passageway
surface area: 14,8 sqm
shelves lenght: 84 m



SYSTEM PROMENS

Mittelpfostenregal
Ein durchdachtes Baukastensystem, komplett aufeinander abgestimmt und das umfangreiche Zubehör zeichnen das System aus. Verschiedenste Lösungen sind möglich, Wandmontage, einseitig oder zweiseitig mit Fachböden bestückt. Weiters haben wir auch eine verfahrbare Variante im Programm (Procompat).

Scaffale a mensole
Un razionale concetto di modularità con varietà di accessori caratterizzano il sistema Promens. Sono possibili diverse soluzioni, monofronte a parete, bifronte completo di ripiani a mensola. È disponibile anche la variante mobile del programma tipo Procompat.

Central column shelving
A rational concept of modularity with variety of accessories characterize the Promens system. There are several possible solutions, single-sided wall, double-sided column shelves. Also available is the Mobile version of the Procompat system program.

PFOSTEN MITTLERE MONTANTI CENTRALI CENTRAL UPRIGHTS	PSGONDMONTC200	2000
	PSGONDMONTC250	2500
	PSGONDMONTC300	3000
PFOSTEN SEITLICH MONTANTI INIZIALI/FINALI SIDE UPRIGHTS	PSGONDMONTF200	2000
	PSGONDMONTF250	2500
	PSGONDMONTF300	3000
PFOSTEN MITTLERE FÜR MAUER MONTANTI A PARETI INTERMEDI CENTRAL UPRIGHTS FOR WALL INTERMEDIATE	PSGONDMONTP200	2000
	PSGONDMONTP250	2500
PFOSTEN SEITLICH FÜR MAUER MONTANTI A PARETI INIZIALE/FINALI SIDE UPRIGHTS FOR WALL INTERMEDIATE	PSGONDMONTPF200	2000
	PSGONDMONTPF250	2500
FUSS EINSEITIG PIEDI MONOFRONTE BASE ONE SIDED	PSGONDPIEDEM35	350
	PSGONDPIEDEM40	400
	PSGONDPIEDEM45	450
	PSGONDPIEDEM50	500
FUSS DOPPELSEITIG PIEDI BIFRONTE BASE DOUBLE SIDED	PSGONDPIEDEB60	600
	PSGONDPIEDEB70	700
	PSGONDPIEDEB80	800
	PSGONDPIEDEB90	900
	PSGONDPIEDEB10	1000
BODEN MIT SEITENTRÄGER PIANI CON FIANCHI SIDED SHELF	PSGONDPIANO9720	970x200
	PSGONDPIANO9725	970x250
	PSGONDPIANO9730	970x300
	PSGONDPIANO9735	970x350
	PSGONDPIANO9740	970x400
	PSGONDPIANO9745	970x450
	PSGONDPIANO9750	970x500
	PSGONDPIANO12320	1230x200
	PSGONDPIANO12325	1230x250
	PSGONDPIANO12330	1230x300
	PSGONDPIANO12335	1230x350
	PSGONDPIANO12340	1230x400
	PSGONDPIANO12345	1230x450
	PSGONDPIANO12350	1230x500
TRAVERSE TRAVERSE CROSSPIECES	PSGONDTRAV97	970
	PSGONDTRAV123	1230
ANSCHLÄGE BORDI EDGE	PSGONDBORD97	970
	PSGONDBORD123	1230
TRENNWÄNDE DIVISORI MOBILE DIVIDER BOOK HOLDER	PSGONDDVM2315DX	230x150
	PSGONDDVM2315SX	230x150

SYSTEM PROCOSS GALVANIZED

Verzinkt

Das Steckregal Mobilrot verzinkt ergänzt die bestehende Produktpalette. Dieses System bietet den Einstieg in die Regalsysteme von Procoss und ermöglicht mit seinem einzigartigen Stocksystem eine optimale Logistik. Das gesamte System ist nach dem Baukastensystem strukturiert, kann rasch montiert und geändert werden, je nach den Anforderungen die sich eventuell auch nach der ersten Montage ergeben.

Zincato

Lo scaffale ad incastro Procoss zincato va a integrare il programma di scaffalature esistenti.
Questo sistema data la modularità ed il fatto che viene fornito smontato consente una ottimizzazione ed un risparmio nei trasporti. Il sistema è concepito secondo il metodo della modularità, è facilmente assemblabile e modificabile successivamente al primo montaggio in base alle eventuali nuove esigenze.

Galvanized

The interlocking Procoss galvanized shelf complements the existing racking program. This system due to the modularity and the fact that is disassembled allows an optimization and a saving in transport. The system is designed according to the modular design method, it is easy to assemble and later changed to the first installation in accordance with any new requirements.

RAHMEN ZERLEGT
FIANCATE ZINCATE SMONTATE
DISASSEMBLED SIDE FRAME

PSF330200Z	300x2000/30
PSF330250Z	300x2500/30
PSF330300Z	300x3000/30
PSF340200Z	400x2000/30
PSF340250Z	400x2500/30
PSF340300Z	400x3000/30
PSF350200Z	500x2000/30
PSF350250Z	500x2500/30
PSF350300Z	500x3000/30
PSF330200Z	600x2000/30
PSF360250Z	600x2500/30
PSF360300Z	600x3000/30



FACHBODEN VERZINKT
RIPIANI ZINCATI
SHELVES

PSR97300Z	970x300/0
PSR97400Z	970x400/0
PSR97500Z	970x500/0
PSR97600Z	970x600/0
PSR123300Z	1230x300/0
PSR123400Z	1230x400/0
PSR123500Z	1230x500/0
PSR123600Z	1230x600/0



OMEGA VERSTÄRKUNGEN
RINFORZO A OMEGA
OMEGA REINFORCEMENTS

PSRINFO97Z	mm 970
PSRINFO123Z	mm 1230

PROCLIP

PSPROCLIP

KREUZVERBAND
RINFORZO A CROCE
CROSS BRACES

PSRINF9717	970-17
PSRINF12319	1230-19

Weitspannregal
Das Steckregal für sperrige und voluminöse Güter schafft große Lagerkapazität auf kleinen Raum.

Campate lunghe
La scaffalatura ad incastro per lo stoccaggio manuale di merci ingombranti e voluminose è ideale per creare grandi spazi di deposito in spazi ristretti.

Long span shelving
The interlocking shelving system is ideal for creating large storage areas in small spaces and for storing large, bulky goods.

Längsverbindungen
Bestehend aus kalt gewalzten Stufenprofilen mit einem Querschnitt von 60/35x40 mm und an beiden Enden angeschweißten Laschen für die Einhängung mittels Ricoclip in die Lochungen der Procoss-Rahmen F3 und F4. In den Längsverbindungen können verzinkte Böden oder Spanplatten eingelegt werden.

Coppie collegamenti
Costruiti da profilati speciali a scarpetta sezione mm 60/35x40 con staffe d'aggancio saldate alle due estemità per l'aggancio tramite Ricoclip alle fiancate Procoss F3 e F4. Ogni coppia di collegamento Rico può essere dotata di pianetti nervati componibili in lamiera zincata oppure di pannelli truciolari.

Pairs of links
Made of a specially profiled section, each link measures 60/35x40 mm and has brackets welded to each end which join onto the f3 and f4 side frames by means of ricoclips. Available in a standard version or a perforated version to fit vertical bars. Every rico pair of links can be fitted with modular ribbed shelves in galvanised sheet steel or with chipboard panels. Essential for creating bays longer than 1230 mm (maximum size of standard shelves).

PSRICO97	970
PSRICO123	1230
PSRICO150	1500
PSRICO198	1980

Einlegeböden
Lieferbar in den Breiten von 100 und 150 mm und in den Längen von 350-400-500-600-704-804-904-1004 mm. In verzinkter Ausführung.

Pianetti nervati componibili
Fornibili con larghezza mm 100 o 150 e nelle profondità mm 350-400-500-600-704-804-904-1004. Esecuzione in lamiera zincata.

Fitted ribbed shelves
Available in widths of 100 and 150 mm and depths of 350-400-500-600-704-804-904-1004. Galvanised sheet iron.

PSPZH150608	150x600x0,8
PSPZH150708	150x700x0,8
PSPZH150808	150x800x0,8
PSPZH150908	150x900x0,8
PSPZH1501008	150x1000x0,8
PSPZH100608	100x600x0,8
PSPZH100708	100x700x0,8
PSPZH100808	100x800x0,8
PSPZH100908	100x900x0,8
PSPZH1001008	100x1000x0,8

SYSTEM RICO

Ricoclip
Sind unbedingt notwendig um die Längsverbindungen in die Rahmen einzuhängen. Für jedes Paar werden 4 Proclip benötigt. Verzinkte Ausführung.

Ricoclip
Serve per l'aggancio dei collegamenti Rico alle fiancate Procoss. Per ogni coppia di collegamento necessitano 4 pezzi. Esecuzione zincata.

Ricoclip
An essential accessory used for connecting the rico links to the procoss side frame. 4 Clips are needed for each pair of links. Galvanised.

PSRICOCLIP

Spanplatten
Lieferbar in den Standardlängen von 970-1230-1500-1980 mm und in den Tiefen von 350-400-500-600-704-804-904-1004. Stärke der Platten 25 mm.

Pannelli truciolari
Fornibili nelle lunghezze standard mm 970-1230-1500-1980- e nelle profondità mm 350-400-500-600-704-804-904-1004. Spessore mm 25.

Chipboard panels
Available in standard widths of 970-1230-1500-1980 and depths of 350-400-500-600-704-804-904-1004.
Thickness 25 mm.

SYSTEM CANTIFIX

Kragarmregale
Ideal zum Lagern von großen Gegenständen, wie Rohren, Stangen oder Platten. Träger aus Stahlprofil 50×100 mm, einzeln und doppelt, geschlitzt und perforiert zur Befestigung der Querträger, der Beine, der Stützkreuze und Regalböden. Auf der Seite ist die Fixiervorrichtung (je 50 mm Abstand) für die Regalböden angebracht.

Cantilever
Ideale per stoccare articoli di lunghe dimensioni come tubi, barre o pannelli. Montanti in profilo di acciaio mm 50×100, singoli e doppi. Sono asolati e forati per permettere il fissaggio di traverse, piedi, crociere e mensole. Sui fianchi sono ricavate le alette per fissaggio ad incastro della mensola con passo di 50 mm in altezza.

Light cantilever shelving
Ideal for storing large objects, such as tubes, rods or plates. Beams made of steel profile 50 x 100 mm, single and double, slit and perforated for fastening crossbeams, legs, support crosses and shelves. On the shelves are made screw holes for interlocking with a pitch of 50 mm in height.

PFOSTEN MONTANTI UPRIGHTS	PKKTP20	2000
	PKKTP25	2500
	PKKTP30	3000
PFOSTEN - FÜSSE PIEDI PER MONTANTI BASES WITH ANCHOR	PKKF50	500
	PKKF60	600
	PKKF70	700
	PKKF80	800
	PKKF90	900
	PKKF100	1000
QUERTRAVERSEN TRAVERSE MONTANTI CROSSPIECES	PKKQT75	750
	PKKQT10	1000
	PKKQT12	1250
	PKKQT15	1500
KREUZVERBAND CROCIERE CROSS BRACES	PKKKV7520	750x2000
	PKKKV7525	750x2500
	PKKKV7530 double	750x3000
	PKKKV1020	1000x2000
	PKKKV1025	1000x2500
	PKKKV1030 double	1000x3000
	PKKKV1220	1250x2000
	PKKKV1225	1250x2500
	PKKKV1230 double	1250x3000
	PKKKV1520	1500x2000
	PKKKV1525	1500x2500
	PKKKV1530 double	1500x3000
KONSOLEN MENSOLE BRACKET	PKKK40	400
	PKKK50	500
	PKKK60	600
	PKKK70	700
	PKKK80	800
	PKKK90	900
WANNE VASCHE TUB	PKKW4015	400
	PKKW5015	500
	PKKW6015	600
	PKKW7015	700
VERZINKTE BÖDEN PIANO ZINCATO GALVANIZED SHELVES	PKKP40	400
	PKKP50	500
	PKKP60	600
	PKKP70	700
AUSGLEICHFUSS PIEDINO POSTERIORE REAR LEG WITH ANCHOR	PKKF10	95



SYSTEM PROCOFIX

Leichtes Palettenregal

Mit Procofix wurde die Verbindung zwischen Fixrack-Palettenregal und Procoss-Fachbodenregal geschaffen. Ein leichtes Palettenregal bis 5.800 kg Tragkraft.
Alle Zubehörteile der Serie Fixrack und Procofix sind voll kombierbar.

Portapallett leggero

Con Procofix si è creato l' anello di giunzione tra lo scaffale portapallett Fixrack e il sistema Procoss.
Un portapallett leggero fino ad una portata di 5.800 kg.
Tutti gli accessori della serie Procoss e Procofix sono completamente intercambiabili.

Light paletts racking system

Is tried and tested technology is suitable for all storage applications for palletised and large-volume goods. The system can be used both as a standard no drive-in pallet rack. The statically optimised upright profiles combined with the solid connectivity of the load-bearing beams give the system outstanding stability.

RAHMEN
FIANCATE
SIDE FRAME

CKPROFIX70200	700x2000
CKPROFIX70250	700x2500
CKPROFIX70300	700x3000
CKPROFIX70350	700x3500
CKPROFIX70400	700x4000
CKPROFIX70450	700x4500
CKPROFIX70500	700x5000
CKPROFIX70550	700x5500
CKPROFIX70600	700x6000
CKPROFIX80200	800x2000
CKPROFIX80250	800x2500
CKPROFIX80300	800x3000
CKPROFIX80350	800x3500
CKPROFIX80400	800x4000
CKPROFIX80450	800x4500
CKPROFIX80500	800x5000
CKPROFIX80550	800x5500
CKPROFIX80600	800x6000
CKPROFIX90200	900x2000
CKPROFIX90250	900x2500
CKPROFIX90300	900x3000
CKPROFIX90350	900x3500
CKPROFIX90400	900x4000
CKPROFIX90450	900x4500
CKPROFIX90500	900x5000
CKPROFIX90550	900x5500
CKPROFIX90600	900x6000
CKPROFIX100200	1000x2000
CKPROFIX100250	1000x2500
CKPROFIX100300	1000x3000
CKPROFIX100350	1000x3500
CKPROFIX100400	1000x4000
CKPROFIX100450	1000x4500
CKPROFIX100500	1000x5000
CKPROFIX100550	1000x5500
CKPROFIX100600	1000x6000
CKPROFIX110200	1100x2000
CKPROFIX110250	1100x2500
CKPROFIX110300	1100x3000
CKPROFIX110350	1100x3500
CKPROFIX110400	1100x4000
CKPROFIX110450	1100x4500
CKPROFIX110500	1100x5000
CKPROFIX110550	1100x5500
CKPROFIX110600	1100x6000

SYSTEM FIXRACK

Palettenregal
Fixrack steht mit seiner ausgereiften Technik für sämtliche Lageranwendungen im Bereich palettierter sowie großvolumiger Ware. Dabei kann das System sowohl als traditionelles Palettenregal, wie auch als Einfahrregal ausgelegt werden. Die nach statischen Gesichtspunkten optimierten Stützenprofile in Kombination mit soliden Einhängeverbindungen der Auflagebalken sind die entscheidenden Merkmale, welche dem System eine herausragende Stabilität verleihen.

Portapallets
Sistema Fixrack, le scaffalature pesanti studiate per soddisfare qualsiasi esigenza di stoccaggio lineare o Drive-In.
Il profilo sagomato e nervato in lamiera zincata lavorata a freddo, con la costola centrale piena e asole predisposte per l'aggancio ad incastro dei correnti, conferisce allo scaffale Fixrack FR una indubbia superiorità per portata e sicurezza.

System Fixrack
Fixrack´s tried and tested technology is suitable for all storage applications for palletised and large-volume goods. The system can be used both as a standard or a drive-in pallet rack. The statically optimised upright profiles combined with the solid connectivity of the load-bearing beams give the system outstanding stability.

RAHMEN FIANCATE SIDE FRAME	CKFRHP80200	800x2000
	CKFRHP80250	800x2500
	CKFRHP80300	800x3000
	CKFRHP80350	800x3500
	CKFRHP80400	800x4000
	CKFRHP80450	800x4500
	CKFRHP80500	800x5000
	CKFRHP80550	800x5500
	CKFRHP80600	800x6000
	CKFRHP90200	900x2000
	CKFRHP90250	900x2500
	CKFRHP90300	900x3000
	CKFRHP90350	900x3500
	CKFRHP90400	900x4000
	CKFRHP90450	900x4500
	CKFRHP90500	900x5000
	CKFRHP90550	900x5500
	CKFRHP90600	900x6000
	CKFRHP100200	1000x2000
	CKFRHP100250	1000x2500
	CKFRHP100300	1000x3000
	CKFRHP100350	1000x3500
	CKFRHP100400	1000x4000
	CKFRHP100450	1000x4500
	CKFRHP100500	1000x5000
	CKFRHP100550	1000x5500
	CKFRHP100600	1000x6000
	CKFRHP110200	1100x2000
	CKFRHP110250	1100x2500
	CKFRHP110300	1100x3000
	CKFRHP110350	1100x3500
	CKFRHP110400	1100x4000
	CKFRHP110450	1100x4500
	CKFRHP110500	1100x5000
	CKFRHP110550	1100x5500
	CKFRHP110600	1100x6000
	CKFRHP120200	1200x2000
	CKFRHP120250	1200x2500
	CKFRHP120300	1200x3000
	CKFRHP120350	1200x3500
	CKFRHP120400	1200x4000
	CKFRHP120450	1200x4500
	CKFRHP120500	1200x5000
	CKFRHP120550	1200x5500
	CKFRHP120600	1200x6000



LÄNGSVERBINDUNGEN KASTENPROFIL RECHTECKIG CORRENTI IN TUBO RETTANGOLARE BEAMS WITH RECTANGULAR TUBE STRUCTURE	CKCTHTR80100	80x40x1000
	CKCTHTR80150	80x40x1500
	CKCTHTR80160	80x40x1600
	CKCTHTR80170	80x40x1700
	CKCTHTR80180	80x40x1800
	CKCTHTR80190	80x40x1900
	CKCTHTR80200	80x40x2000

SYSTEM FIXRACK

CKCTHTR80210	80x40x2100
CKCTHTR80220	80x40x2200
CKCTHTR80230	80x40x2300
CKCTHTR80240	80x40x2400
CKCTHTR80250	80x40x2500
CKCTHTR80260	80x40x2600
CKCTHTR80270	80x40x2700
CKCTHTR80300	80x40x3000
CKCTHTR80330	80x40x3300

LÄNGSVERBINDUNGEN
CORRENTI IN DOPPIO „C“
ACCOPPIATO RETTANGOLARE
BEARS-DOUBLE COUPLED

CKCTH100100	100x40x1000
CKCTH100150	100x40x1500
CKCTH100160	100x40x1600
CKCTH100170	100x40x1700
CKCTH100180	100x40x1800
CKCTH100190	100x40x1900
CKCTH100200	100x40x2000
CKCTH100210	100x40x2100
CKCTH100220	100x40x2200
CKCTH100230	100x40x2300
CKCTH100240	100x40x2400
CKCTH100250	100x40x2500
CKCTH100260	100x40x2600
CKCTH100270	100x40x2700
CKCTH100300	100x40x3000
CKCTH100330	100x40x3300
CKCTH120100	120x40x1000
CKCTH120150	120x40x1500
CKCTH120160	120x40x1600
CKCTH120170	120x40x1700
CKCTH120180	120x40x1800
CKCTH120190	120x40x1900
CKCTH120200	120x40x2000
CKCTH120210	120x40x2100
CKCTH120220	120x40x2200
CKCTH120230	120x40x2300
CKCTH120240	120x40x2400
CKCTH120250	120x40x2500
CKCTH120260	120x40x2600
CKCTH120270	120x40x2700
CKCTH120300	120x40x3000
CKCTH120330	120x40x3300
CKCTH140100	140x40x1000
CKCTH140150	140x40x1500
CKCTH140160	140x40x1600
CKCTH140170	140x40x1700
CKCTH140180	140x40x1800
CKCTH140190	140x40x1900
CKCTH140200	140x40x2000
CKCTH140210	140x40x2100
CKCTH140220	140x40x2200
CKCTH140230	140x40x2300
CKCTH140240	140x40x2400
CKCTH140250	140x40x2500
CKCTH140260	140x40x2600
CKCTH140270	140x40x2700
CKCTH140300	140x40x3000
CKCTH140330	140x40x3300





DOPPELREGALVERBINDER
DISTANZIALI
SPACERS

CKDFRH10	60x30x100
CKDFRH20	60x30x200
CKDFRH25	60x30x250
CKDFRH30	60x30x300
CKDFRH35	60x30x350
CKDFRH40	60x30x400
CKDFRH45	60x30x450
CKDFRH50	60x30x500
CKDFRH60	60x30x600
CKDFRH70	60x30x700
CKDFRH80	60x30x800
CKDFRH90	60x30x900
CKDFRH100	60x30x1000

MAUER-VERBINDER
DISTANZIALI A MURO
WALL SPACERS

CKDISTM10RH	60x30x100
CKDISTM20RH	60x30x200
CKDISTM25RH	60x30x250
CKDISTM30RH	60x30x300
CKDISTM30RH	60x30x350
CKDISTM40RH	60x30x400
CKDISTM45RH	60x30x450
CKDISTM50RH	60x30x500
CKDISTM60RH	60x30x600
CKDISTM70RH	60x30x700
CKDISTM80RH	60x30x800
CKDISTM90RH	60x30x900
CKDISTM100RH	60x30x1000

QUERAUFLAGE
ROMPITRATTA
INTERMEDIATE BEAM

CKRFRHM1A80	100x50x800	KG 800
CKRFRHM1A100	100x50x1000	KG 800
CKRFRHM1A120	100x50x1200	KG 800
CKRFRHM1B80	100x50x800	KG 1000
CKRFRHM1B100	100x50x1000	KG 1000
CKRFRHM1B120	100x50x1200	KG 1000
CKRFRHM280	80x80x800	KG 1500
CKRFRHM2100	80x80x1000	KG 1500
CKRFRHM2120	80x80x1200	KG 1500
CKRFRHM380	100x50x800	KG 1000
CKRFRHM3100	100x50x1000	KG 1000
CKRFRHM3120	100x50x1200	KG 1000

„Z“ PROFILE
PROFILI A „Z“
„Z“ PROFILE

CKZFRH100	1000
CKZFRH120	1200
CKZFRH130	1300
CKZFRH140	1400
CKZFRH150	1500
CKZFRH160	1600
CKZFRH170	1700
CKZFRH180	1800
CKZFRH190	1900
CKZFRH200	2000
CKZFRH210	2100
CKZFRH220	2200
CKZFRH230	2300
CKZFRH240	2400
CKZFRH250	2500
CKZFRH260	2600
CKZFRH270	2700
CKZFRH280	2800
CKZFRH290	2900
CKZFRH300	3000

VERZINKTE BÖDEN
PIANETTI ZINCATI
GALVANIZED SHELF

CKPZH150806	150x800	KG 500
CKPZH150906	150x900	KG 400
CKPZH151006	150x1000	KG 400
CKPZH151106	150x1100	KG 300
CKPZH151206	150x1200	KG 300

NUR FÜR ENDAUSFÜLLUNG DER GESAMTLÄNGE
SOLO COMPLETAMENTO
ONLY FOR END FILLING OVERALL LENGHT

CKPZH100806	100x800	KG 800
CKPZH100906	100x900	KG 500
CKPZH101006	100x1000	KG 500
CKPZH101106	100x1100	KG 400
CKPZH101206	100x1200	KG 400

PFOSTENSCHUTZ
PROTEZIONE MONTANTI
UPRIGHT PROTECTION

CKPMFRH	12Ox60x400

RAHMENSCHUTZ
PROTEZIONE SPALLA
SIDE FRAME PROTECTION

CKPSFRH120	1200x400
CKPSFRH250	2500x400

DURCHSCHUBSICHERUNG
FERMAPALETTE
PALLET GUARD

CKCFERM180	1800
CKCFERM270	2700

Prokoss Mobilrot GmbH/srl
Gewerbezone Nord / Zona Industriale Nord 5
IT - 39040 Auer / Ora (BZ)
Tel. +39 0471 816600
www.mobilrot.com